



KFI1029



WIRELESS PRESENTER WITH RED LASER POINTER


5-knops draadloze presenter met laseraanwijzer

Gebruikershandleiding en bedienings- en veiligheidsinstructies



IEC 60825-1:2014

$P_{av}=0,61mW$ / $\lambda=655nm$




EN 50689:2021


LASER PRODUCT

GEbruikersHANDLEIDING


1




2



3



4



A Laser

B Vorige pagina

C Volgende pagina

D Start de presentatie

E Presentatie laten vervagen

Lees de gebruikershandleiding, en met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt, om een veilig en correct gebruik te garanderen. Als u deze instructies niet opvolgt, kunt u dit product of uw apparaat beschadigen en vervalt uw garantie.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Let op! Gevaar voor letsel! Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal en richt de laserstraal in geen geval rechtstreeks op de ogen van andere mensen of dieren! Dit kan ernstig oogletsel veroorzaken!

INHOUD

1x draadloze presentatieafstandsbediening met 5 knoppen en USB 2.0 2,4 GHz-dongle
1x draagtasje
1x stickerset met waarschuwingslabels in nationale talen
1x gebruikershandleiding en veiligheidsinformatie

TECHNISCHE DATA

Beschrijving	5-knops draadloze presenter met laseraanwijzer; SKU: KF11029
Vermogen en aansluiting	Voeding: DC 3,0 V=10 mA (max.). 2x 1,5 V Micro AAA-batterijen vereist (niet meegeleverd); USB-dongle: DC 5,0 V=50 mA (max.). USB-busvoeding; ($\pm$ 15 m zendafstand); Plug & Play.
Laser	Laserklasse 2 / Consumentenlaserproduct. Golflengte: 655 nm (rode laser). Max. uitgangsvermogen: <1 mW (CW) voldoet aan EN 50689:2021, EN 60825-1:2014+A11:2021
Afmeting/gewicht	$\pm$ 115 x 27 x 37mm; $\pm$ 45g (zonder batterijen)
Frequentiebereik(en); Frequentieverschuiving	2407 MHz, 2433 MHz, 2463 MHz; GFSK Modulatie
Verzonden radiofrequentievermogen	(EIRP) 1.991mW, 2.99dBm (max.)
Max. antenneversterking	0dBi; Interne antenne
Bedrijfs- en opslagomstandigheden	Bedrijfstemperatuur -15 °C tot +45 °C; relatieve vochtigheid 20 % tot 95 % (niet-condenserend)

CONFORMITEIT

Interaction-Connect S.A. verklaart hierbij dat het type radioapparatuur "5-knops radiografische afstandsbediening met rode laserpointer (KF11029)" voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.q-connect.com

Copyright © Interaction-Connect S.A.. Q-Connect and the Q-Connect logo are registered trademarks of Interaction-Connect S.A..

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, LU
info@interaction-connect.com
www.q-connect.com

EVO Business Supplies Limited
1st fl., 1 Europa Drive
Sheffield, S9 1XT, UK
info@evo-group.co.uk
www.evo-group.co.uk



Importers:

