

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam	Scented Candle Fuchsia 69
Registratienummer (REACH)	niet relevant (mengsel)
Unieke formule-identificatie (UFI)	M200-U0CW-6005-QF7G

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerde gebruiken	Geurkaars Consumenten gebruik
-------------------------------------	----------------------------------

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

T-Boxx B.V.
Sprendlingenstraat 36
5061 KN Oisterwijk
Nederland

Telefoon: 085 064 5973
e-mail: service@janzen.com

e-mail (bevoegde persoon)

service@janzen.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Informatiedienst voor noodgevallen

085 064 5973
Dit nummer is alleen beschikbaar tijdens de volgende kantooruren:
Ma-Vr 09:00 tot 17:00 uur

Antigifcentrum		
Land	Naam	Telefoon
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen	+31 88 755 8000

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Rubriek	Gevarenklasse	Categorie	Gevarenklasse en categorie	Gevarenaanduiding
3.4S	sensibilisatie van de huid	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	chronisch gevaar voor het aquatisch milieu	3	Aquatic Chronic 3	H412

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H-zinnen (gevarenaanduidingen)

De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Lekkage en bluswater kunnen tot verontreiniging van waterwegen leiden.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- signaalwoord Waarschuwing

- pictogrammen

GHS07



Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

- gevarenaanduidingen

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- veiligheidsaanbevelingen

P101

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P302+P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P333+P313

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voor-
schriften.
- gevaarlijke bestanddelen ter etikettering

Bevat: ISOEUGENOL; TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES; BENZYL SALICYLATE; HEXYL CINNA-
MAL; EUGENOL; HEXYL SALICYLATE.

2.3 Andere gevaren

Bijzonder gevaar van uitglijden door uitlekkend/gemorst product. Bij hantering van verwarmd/gesmolten materiaal gevaar voor brandwonden.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen PBT-/zPzB-stof in een concentratie van ≥ 0,1%.

Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat een hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van ≥ 0,1%. (Rubriek 11 & 12).

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet relevant (mengsel).

3.2 Mengsels

Het product bevat geen (additionele) inhoudsstoffen die zijn ingedeeld volgens de huidige kennis van de leverancier en bijdra-
gen aan de indeling van het product en daarom in deze sectie vermeld moeten worden.

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeen- komstig GHS	Pictogrammen	Noten	Opmer- kingen
benzylbenzoaat	CAS No 120-51-4 EC No 204-402-9 Catalogus nr. 607-085-00-9 REACH reg. nr. 01-2119976371- 33-xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411		GHS-HC	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8- octahydro-2,3,8,8-te- tramethyl-2- naphthyl)ethan-1-one	EC No 915-730-3 REACH reg. nr. 01-2119489989- 04-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411			

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeen- komstig GHS	Pictogrammen	Noten	Opmer- kingen
benzylsalicylaat	CAS No 118-58-1 EC No 204-262-9 Catalogus nr. 607-754-00-5 REACH reg. nr. 01-2119969442- 31-xxxx	< 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412		GHS-HC	
Hexyl Cinnamal	CAS No 165184-98-5 EC No 639-566-4 REACH reg. nr. 01-2119533092- 50-xxxx	< 1	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411			
1,3,4,6,7,8-hexahy- dro-4,6,6,7,8,8-hexa- methylindeno[5,6- c]pyraan	CAS No 1222-05-5 EC No 214-946-9 Catalogus nr. 603-212-00-7 REACH reg. nr. 01-2119488227- 29-xxxx	< 1	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410		GHS-HC	
1-(5,6,7,8-tetrahy- dro-3,5,5,6,8,8-hexa- methyl-2- naphthyl)ethan-1-one	CAS No 1506-02-1 EC No 216-133-4 REACH reg. nr. 01-2119539433- 40-xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410			
Eugenol	CAS No 97-53-0 EC No 202-589-1 REACH reg. nr. 01-2119971802- 33-xxxx	< 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317			
hexyl salicylate	CAS No 6259-76-3 EC No 228-408-6 REACH reg. nr. 01-2119638275- 36-xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 1 / H410			

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

gewijzigd door 2020/878/EU

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen	Noten	Opmerkingen
cis-3-Hexenyl salicylate	CAS No 65405-77-8 EC No 265-745-8 REACH reg. nr. 01-2119987320-37-xxxx	< 1	Aquatic Acute 1 / H400			
iso-eugenol	CAS No 97-54-1 EC No 202-590-7 Catalogus nr. 604-094-00-X	< 0,1	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H312 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1A / H317		GHS-HC	

Noten

GHS-HC: geharmoniseerde indeling (de indeling van de stof is overeenkomstig met de aantekening in de lijst overeenkomstig 1272/2008/EG, Annex VI)

Naam van de stof	Identificatie	Specifieke concentratiegrenzen	M-Factoren	ATE	Blootstellingsroute
benzylbenzooat	CAS No 120-51-4 EC No 204-402-9	-	-	500 mg/kg	oraal
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	CAS No 1506-02-1 EC No 216-133-4	-	-	920 mg/kg	oraal
iso-eugenol	CAS No 97-54-1 EC No 202-590-7	Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,01 %	-	500 mg/kg 1.100 mg/kg	oraal dermaal

Opmerkingen

Alle vermelde percentages zijn gewichtsperscentages tenzij anders vermeld. Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H-zinnen (gevaar-aanduidingen).

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarezone. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhouden-de symptomen een arts raadplegen.

Bij inademing

Voor verse lucht zorgen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. In geval van irritatie aan de luchtwegen, een arts raadplegen.

Bij huidcontact

Losse deeltjes van de huid afvegen. Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Na contact met het gesmolten product snel met koud water afkoelen. Het gestolde product niet van de huid trekken. Een arts raadplegen.

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Bij oogcontact

Wrijf niet in de ogen. Mechanische belasting kan schade aan het hoornvlies veroorzaken. Minstens 15 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opgehouden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij inslikken

Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het antigifcentrum.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen

Water; Schuim; Droog bluspoeder; ABC-poeder;
Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen.

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Tijdens brand kunnen gevaarlijke dampen/rook ontstaan. Koolstofmonoxide (CO). Koolstofdioxide (CO₂).

5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

Speciaal beschermde uitrusting voor brandweerlieden

Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (EN 133). Standaard beschermende kleding voor de brandweer.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Personen in veiligheid brengen.

Voor de hulpdiensten

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aerosols/gassen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater terughouden en verwijderen. Laat de verantwoordelijke autoriteit waarschuwen als de stof in het water of in het riool terecht is gekomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanalen.

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd

Mechanisch opnemen.

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen

In geschikte verpakking voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbevelingen

- maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Na gebruik handen wassen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Eten en drinken niet samen met chemische stoffen opbergen. Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Het beheer van de bijbehorende risico's

- ontvlammingsgevaar

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

- incompatibele stoffen of mengsels

Verwijderd houden van basen, oxiderende stoffen, zuren.

Beheersing van de gevolgen

Tegen uitwendige blootstelling beschermen, zoals

Hoge temperaturen. UV straling/zonlicht.

Overweging van ander advies

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

- compatibele verpakkingen

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Er is geen verdere informatie.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Nationale grenswaarden

Geen informatie beschikbaar.

Relevante DNEL/DMEL/PNEC en andere drempelwaarden

Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
benzylbenzoaat	120-51-4	DNEL	78 mg/kg lg/dag	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	acuut - systemische effecten

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
benzylbenzoaat	120-51-4	DNEL	14,1 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
benzylbenzoaat	120-51-4	DNEL	70,5 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
benzylbenzoaat	120-51-4	DNEL	4 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
benzylbenzoaat	120-51-4	DNEL	2,48 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
benzylbenzoaat	120-51-4	DNEL	12,4 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	acuut - systemische effecten
benzylbenzoaat	120-51-4	DNEL	1,42 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
benzylbenzoaat	120-51-4	DNEL	1,42 mg/kg lg/dag	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		DNEL	30 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		DNEL	28,7 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		DNEL	648 µg/cm²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		DNEL	9 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		DNEL	17,2 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		DNEL	380 µg/cm²	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - lokale effecten
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		DNEL	3 mg/kg lg/dag	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
benzylsalicylaat	118-58-1	DNEL	7,8 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
benzylsalicylaat	118-58-1	DNEL	2,21 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Relevante DNEL´s van bestanddelen van het mengsel						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
benzylsalicylaat	118-58-1	DNEL	1,37 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
benzylsalicylaat	118-58-1	DNEL	0,79 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
benzylsalicylaat	118-58-1	DNEL	0,79 mg/kg lg/dag	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	DNEL	0,078 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	DNEL	6,28 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	acuut - lokale effecten
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	DNEL	18,2 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	DNEL	525 µg/cm²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	DNEL	525 µg/cm²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	acuut - lokale effecten
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	DNEL	0,019 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	DNEL	4,71 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	acuut - lokale effecten
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	DNEL	9,11 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	DNEL	78,7 µg/cm²	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - lokale effecten
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	DNEL	78,7 µg/cm²	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	acuut - lokale effecten
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	DNEL	0,056 mg/kg lg/dag	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	DNEL	4 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	DNEL	22 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	DNEL	2,3 mg/kg lg/dag	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	DNEL	1,8 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	DNEL	0,915 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	acuut - systemische effecten
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	DNEL	0,175 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	DNEL	0,61 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	DNEL	0,043 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	DNEL	0,131 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	acuut - systemische effecten
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	DNEL	0,305 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	DNEL	0,013 mg/kg lg/dag	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	DNEL	1,2 mg/kg lg/dag	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	acuut - systemische effecten
Eugenol	97-53-0	DNEL	21,2 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Eugenol	97-53-0	DNEL	6 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
Eugenol	97-53-0	DNEL	5,22 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
Eugenol	97-53-0	DNEL	3 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
Eugenol	97-53-0	DNEL	3 mg/kg lg/dag	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	20.830 mg/kg	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	7,29 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	1,25 mg/kg	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	acuut - systemische effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	12.500 mg/kg	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	acuut - systemische effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	2,19 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	acuut - systemische effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	1,7 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	6,4 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	885 µg/cm²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	885 µg/cm²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	acuut - lokale effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	0,4 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	3,2 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	442,5 µg/cm²	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - lokale effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	442,5 µg/cm²	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	acuut - lokale effecten
hexyl salicylate	6259-76-3	DNEL	0,3 mg/kg lg/dag	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	DNEL	1,59 mg/m³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	DNEL	0,9 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	DNEL	0,39 mg/m³	mens, via inademing	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	DNEL	0,45 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	DNEL	0,23 mg/kg lg/dag	mens, oraal	consumenten (particuliere huishoudens)	chronisch - systemische effecten

Relevante PNEC's van bestanddelen						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartmenten	Blootstellingsduur
benzylbenzoaat	120-51-4	PNEC	0,003 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
benzylbenzoaat	120-51-4	PNEC	0,322 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
benzylbenzoaat	120-51-4	PNEC	100 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
benzylbenzoaat	120-51-4	PNEC	2,043 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
benzylbenzoaat	120-51-4	PNEC	0,204 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
benzylbenzoaat	120-51-4	PNEC	0,406 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		PNEC	13 µg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		PNEC	4,4 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		PNEC	0,44 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		PNEC	3,73 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Relevante PNEC's van bestanddelen						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		PNEC	0,75 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		PNEC	2,7 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
benzylsalicylaaat	118-58-1	PNEC	80 mg/kg	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)
benzylsalicylaaat	118-58-1	PNEC	0,0103 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
benzylsalicylaaat	118-58-1	PNEC	0,001 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
benzylsalicylaaat	118-58-1	PNEC	0 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
benzylsalicylaaat	118-58-1	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
benzylsalicylaaat	118-58-1	PNEC	0,583 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
benzylsalicylaaat	118-58-1	PNEC	0,058 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
benzylsalicylaaat	118-58-1	PNEC	1,41 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	PNEC	0,001 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	PNEC	0 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	PNEC	3,2 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	PNEC	0,064 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	PNEC	0,398 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	PNEC	3,3 mg/kg	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	PNEC	47 µg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

gewijzigd door 2020/878/EU

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Relevante PNEC's van bestanddelen						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	PNEC	6,1 µg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	PNEC	2,2 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	PNEC	0,22 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	PNEC	2,2 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	PNEC	1,72 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	PNEC	0,345 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	PNEC	0,01 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Eugenol	97-53-0	PNEC	11,3 µg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,202 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,02 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Relevante PNEC's van bestanddelen						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
Eugenol	97-53-0	PNEC	14,49 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Eugenol	97-53-0	PNEC	1,449 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,015 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
hexyl salicylate	6259-76-3	PNEC	0,00357 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
hexyl salicylate	6259-76-3	PNEC	0 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
hexyl salicylate	6259-76-3	PNEC	0 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
hexyl salicylate	6259-76-3	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
hexyl salicylate	6259-76-3	PNEC	0,272 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
hexyl salicylate	6259-76-3	PNEC	0,027 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
hexyl salicylate	6259-76-3	PNEC	0,054 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	PNEC	0,61 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	PNEC	0,061 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	PNEC	0,11 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	PNEC	0,011 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	PNEC	0,022 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Algemene ventilatie. Voorzie oogdouches en nooddouches op de werkplek.

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Bescherming van de ogen/het gezicht



Veiligheidsbril met zijbescherming dragen (EN 166). Gebruik hittebestendige gezichtsbescherming bij het hanteren van gesmolten product.

Bescherming van de huid



Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Beschermende kleding (EN 340 & EN ISO 13688).

Bescherming van de handen



Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. Gebruik hittebestendige handschoenen bij het hanteren van gesmolten product.

- soort materiaal

Nitril rubber

- materiaaldikte

Gebruik handschoenen met een minimum materiaaldikte: $\geq 0,38$ mm.

- doorbraaktijd van het handschoenmateriaal

Gebruik handschoenen met een minimum doorbraaktijd van het handschoenmateriaal: >480 minuten (permeatieniveau: 6).

- andere beschermingsmiddelen

Rustperiodes voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen. Na gebruik handen grondig wassen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Vol-/half-/kwartmasker (EN 136/140). Type: ABEK-P2 (combinatiefilter voor gassen, dampen en partikels, kleurcode: bruin/grijs/geel/groen/wit).

Beheersing van milieublootstelling

Neem passende maatregelen om ongecontroleerde verspreiding in het milieu te voorkomen. Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	vast (wax)
Kleur	wit
Geur	kenmerkend
Smelt-/vriespunt	niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	niet bepaald
Ontvlambaarheid	dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk vlam vatten
Onderste en bovenste explosiegrens	LEL: UEL: niet relevant
Flampunt	niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur	niet bepaald
Ontledingstemperatuur	geen gegevens beschikbaar
pH-waarde	niet van toepassing
Kinematische viscositeit	niet relevant
Oplosbaarheid	niet bepaald

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	deze informatie is niet beschikbaar
---	-------------------------------------

Dampspanning	niet bepaald
--------------	--------------

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Dichtheid	niet bepaald
Relatieve dampdichtheid	er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar

Deeltjeskenmerken	geen gegevens beschikbaar
-------------------	---------------------------

9.2 Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen	gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet relevant
Andere veiligheidskenmerken	er is geen verdere informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Dit materiaal is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit

Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hanteling.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxideringsmiddelen (oxiderend).

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitting worden geproduceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen testgegevens voor het mengsel als geheel beschikbaar.

Indelingsprocedure

De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)

Acute toxiciteit

Is niet als acuut toxisch in te delen.

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Acute toxiciteitsschatting (ATE) van de bestanddelen			
Naam van de stof	CAS No	Blootstellingsroute	ATE
benzylbenzoaat	120-51-4	oraal	500 mg/kg
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	oraal	920 mg/kg
iso-eugenol	97-54-1	oraal	500 mg/kg
iso-eugenol	97-54-1	dermaal	1.100 mg/kg

Acute toxiciteit van de bestanddelen					
Naam van de stof	CAS No	Blootstellingsroute	Eindpunt	Waarde	Species
benzylbenzoaat	120-51-4	oraal	LD50	>2.000 mg/kg	rat
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		oraal	LD50	>5.000 mg/kg	rat
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		dermaal	LD50	>5.000 mg/kg	rat
benzylsalicylaaat	118-58-1	oraal	LD50	3.339 mg/kg	rat
benzylsalicylaaat	118-58-1	dermaal	LD50	>2.000 mg/kg	konijn
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	oraal	LD50	3.100 mg/kg	rat
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	dermaal	LD50	>3.000 mg/kg	konijn
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	oraal	LD50	>2.000 mg/kg	rat
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	dermaal	LD50	>2.000 mg/kg	rat
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	oraal	LD50	920 mg/kg	rat
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	dermaal	LD50	7.940 mg/kg	rat
Eugenol	97-53-0	oraal	LD50	>2.000 mg/kg	rat
hexyl salicylate	6259-76-3	oraal	LD50	>5.000 mg/kg	rat
hexyl salicylate	6259-76-3	dermaal	LD50	>5.000 mg/kg	konijn
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	oraal	LD50	3.339 mg/kg	rat
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	dermaal	LD50	>2.000 mg/kg	konijn

Huidcorrosie/-irritatie

Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Is niet als zwaar oogletsel veroorzakend of irriterend voor de ogen in te delen.

Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen.

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

- Kankerverwekkendheid
Is niet als kankerverwekkend in te delen.
- Voortplantingstoxiciteit
Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen.
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling
Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen.
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling
Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen.
- Gevaar bij inademing
Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.

11.2 Informatie over andere gevaren

- Hormoonontregelende eigenschappen
Bevat een hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

Endocrine Disruptor lists				
Naam van de stof	CAS No	Hormoonontrege- laar met gevol- gen voor de men- selijke gezond- heid	Hormoonontrege- laar met gevol- gen voor het mili- eu	Opgenomen in
benzylsalicylaat	118-58-1	ja	ja	List II
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexame- thylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	ja	ja	List II
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrame- thyl-2-naphthyl)ethan-1-one		ja	ja	List II
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl- 2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1		ja	List II

Legenda
List II Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation

- Overige informatie
Er is geen verdere informatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel					
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
benzylbenzoaat	120-51-4	LC50	2,32 mg/l	vis	96 h
benzylbenzoaat	120-51-4	EC50	4,26 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	24 h
benzylbenzoaat	120-51-4	ErC50	0,475 mg/l	alg	72 h
benzylbenzoaat	120-51-4	NOEC	1,73 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	48 h

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

(Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel					
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		LC50	1,3 mg/l	vis	96 h
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		EC50	1,38 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	48 h
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		ErC50	>2,6 mg/l	alg	24 h
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		NOEC	≥2,6 mg/l	alg	72 h
benzylsalicylaaat	118-58-1	LC50	1,03 mg/l	vis	96 h
benzylsalicylaaat	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	24 h
benzylsalicylaaat	118-58-1	ErC50	1,29 mg/l	alg	72 h
benzylsalicylaaat	118-58-1	NOEC	0,894 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	48 h
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	LC50	1,7 mg/l	vis	96 h
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	EC50	<0,59 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	48 h
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	ErC50	>0,065 mg/l	alg	72 h
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	NOEC	0,93 mg/l	vis	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	vis	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	48 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alg	72 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	LOEC	0,466 mg/l	alg	72 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alg	72 h
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	LC50	1,49 mg/l	vis	96 h
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	ErC50	>835 µg/l	alg	72 h
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	EC50	625 µg/l	alg	72 h
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	NOEC	404 µg/l	alg	72 h

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

(Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	LOEC	816 µg/l	alg	72 h
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	vis	24 h
Eugenol	97-53-0	EC50	1,05 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	48 h
Eugenol	97-53-0	ErC50	24 mg/l	alg	72 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	vis	24 h
Eugenol	97-53-0	LOEC	38 mg/l	alg	72 h
Eugenol	97-53-0	groeisnelheid (ErCx) 10%	23 mg/l	alg	72 h
Eugenol	97-53-0	groei (EbCx) 10%	35 mg/l	alg	72 h
hexyl salicylate	6259-76-3	NOEC	0,14 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	24 h
hexyl salicylate	6259-76-3	LOEC	0,31 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	24 h
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	LC50	>0,65 mg/l	vis	96 h
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	EC50	0,6 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	48 h
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	ErC50	0,61 mg/l	alg	72 h
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	NOEC	0,65 mg/l	vis	96 h
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	groeisnelheid (ErCx) 10%	0,19 mg/l	alg	72 h
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	groei (EbCx) 10%	0,2 mg/l	alg	72 h

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
benzylbenzoaat	120-51-4	LC50	11 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	24 h
benzylbenzoaat	120-51-4	EC50	>10.000 mg/l	micro-organismen	3 h
benzylbenzoaat	120-51-4	NOEC	0,023 mg/l	vis	35 d
benzylbenzoaat	120-51-4	LOEC	0,049 mg/l	vis	35 d
benzylbenzoaat	120-51-4	groei (EbCx) 10%	0,034 mg/l	vis	35 d
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		ErC50	>2,6 mg/l	alg	24 h

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel					
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		LC50	>0,3 mg/l	vis	30 d
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		EC50	>0,448 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		NOEC	0,54 mg/l	vis	30 d
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		LOEC	0,29 mg/l	vis	30 d
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		groei (EbCx) 10%	0,044 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
benzylsalicylaat	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	24 h
benzylsalicylaat	118-58-1	LC50	4,34 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	24 h
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	EC50	>157 µg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	NOEC	63 µg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	LOEC	157 µg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	groei (EbCx) 10%	107 µg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	vis	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	vis	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	5,5 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	groei (EbCx) 10%	0,044 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	5,5 d
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	LC50	100 µg/l	vis	36 d
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	EC50	>800 µg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	3 d
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	NOEC	35 µg/l	vis	34 d
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	LOEC	50 µg/l	vis	34 d

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel					
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	groei (EbCx) 10%	28 µg/l	ongewervelde aquatische organismen	6 d
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	vis	24 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	2,015 mg/l	vis	33 d
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	EC50	3,7 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	24 h
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	groei (EbCx) 10%	3,3 mg/l	ongewervelde aquatische organismen	24 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid van de bestanddelen					
Naam van de stof	CAS No	Proces	Afbraaksnel- heid	Tijd	Methode
benzylbenzooat	120-51-4	zuurstofdepletie	94 %	28 d	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		zuurstofdepletie	96,3 %	28 d	
benzylsalicylaat	118-58-1	zuurstofdepletie	93 %	28 d	
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	zuurstofdepletie	97 %	28 d	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	koolstofdioxideontwik- keling	1 %	28 d	
Eugenol	97-53-0	zuurstofdepletie	50 %	7 d	
hexyl salicylate	6259-76-3	zuurstofdepletie	91 %	28 d	
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8	zuurstofdepletie	89 %	28 d	

12.3 Bioaccumulatie

Bioaccumulatie van de bestanddelen				
Naam van de stof	CAS No	BCF	Log KOW	BZV5/CZV
benzylbenzooat	120-51-4	193,4	3,97 (25 °C)	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		391	5,6 (30 °C)	
benzylsalicylaat	118-58-1		4 (35 °C)	
Hexyl Cinnamal	165184-98-5		5,3 (24 °C)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-waarde: 7, 25 °C)	
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1	596	5,7 (24 °C)	
Eugenol	97-53-0		1,83 (pH-waarde: 5,5, 30 °C)	
hexyl salicylate	6259-76-3	8.913	5,5 (pH-waarde: ~7, 30 °C)	

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Bioaccumulatie van de bestanddelen				
Naam van de stof	CAS No	BCF	Log KOW	BZV5/CZV
cis-3-Hexenyl salicylate	65405-77-8		4,8 (pH-waarde: ~7, 25 °C)	

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen PBT-/zPzB-stof in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat een hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

Endocrine Disruptor lists				
Naam van de stof	CAS No	Hormoonontregelaar met gevolgen voor de menselijke gezondheid	Hormoonontregelaar met gevolgen voor het milieu	Opgenomen in
benzylsalicylaat	118-58-1	ja	ja	List II
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	1222-05-5	ja	ja	List II
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one		ja	ja	List II
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	1506-02-1		ja	List II

Legenda

List II Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation

12.7 Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Informatie betreffende afvalwaterlozing

Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen

Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycled. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.

Opmerkingen

Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten.

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1	VN-nummer of ID-nummer	niet onderworpen aan transport-voorschriften
14.2	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	niet relevant
14.3	Transportgevaarenklasse(n)	geen
14.4	Verpakkingsgroep	niet toegekend
14.5	Milieugevaren	niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen
14.6	Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Er is geen verdere informatie.
14.7	Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten	Geen gegevens beschikbaar.

Verdere informatie voor de VN-reglementen

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN) - aanvullende informatie

Niet onderworpen aan het ADR, RID en ADN.

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) - aanvullende informatie

Niet onderworpen aan het IMDG.

Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR) - aanvullende informatie

Niet onderworpen aan het ICAO-IATA.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII

Naam	Naam volgens inventaris	Beperking	Nr.
benzylsalicylaat	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG	R3	3
benzylsalicylaat	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up	R75	75
Eugenol	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG	R3	3
Eugenol	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up	R75	75
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG	R3	3
hexyl salicylate	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG	R3	3
hexyl salicylate	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up	R75	75
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG	R3	3

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

gewijzigd door 2020/878/EU

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Naam	Naam volgens inventaris	Beperking	Nr.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up	R75	75
benzylbenzoaat	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG	R3	3
iso-eugenol	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG	R3	3
iso-eugenol	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up	R75	75
Hexyl Cinnamal	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG	R3	3
Hexyl Cinnamal	stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up	R75	75
cis-3-Hexenyl salicylate	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG	R3	3

Legenda

R3

- Mogen niet worden gebruikt:
 - in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken,
 - in scherts- en fopartikelen,
 - in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.
- Voorwerpen die niet met punt 1 in overeenstemming zijn, mogen niet in de handel worden gebracht.
- Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een kleurstof bevatten, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, of een geurstof of beide, en als zij:
 - als brandstof kunnen worden gebruikt in decoratieve olielampen die bestemd zijn voor het grote publiek, en
 - gevaarlijk zijn bij inademing en met H304 worden gekenmerkt.
- Decoratieve olielampen die voor het grote publiek bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij voldoen aan de door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgestelde Europese norm inzake decoratieve olielampen (EN 14059).
- Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Unie inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat de producten, voordat zij in de handel worden gebracht, aan de volgende voorschriften voldoen:
 - lampoliën die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermeldingen dragen: "Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden"; en, uiterlijk op 1 december 2010, "Een klein slokje lampolie — of nog maar zuigen aan de pit van lampen — kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben";
 - aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten uiterlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding dragen: "Een klein slokje aanmaakvloeistof kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben";
 - lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, worden uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte ondoorzichtige recipiënten van maximaal 1 liter.

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Legenda

R75

1. Mogen niet in de handel worden gebracht in mengsels voor tatoeagedoeleinden, en mengsels die dergelijke stoffen bevatten, mogen niet voor tatoeagedoeleinden worden gebruikt na 4 januari 2022 indien de stof(fen) in kwestie aanwezig is(zijn) of indien de volgende omstandigheden zich voordoen:
 - a) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als kankerverwekkende stof van categorie 1A, 1B of 2, of als voor geslachtscellen mutagene stof van categorie 1A, 1B of 2, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,00005 gewichtspersent;
 - b) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als giftig voor de voortplanting, categorie 1A, 1B of 2, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,001 gewichtspersent;
 - c) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als huidallergeen van categorie 1, 1A of 1B, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,001 % gewichtspersent;
 - d) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als bijtend voor de huid, categorie 1, 1A, 1B of 1C, of irriterend voor de huid, categorie 2, of voor ernstig oogletsel van categorie 1 of als irriterend voor de ogen, categorie 2, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan:
 - i) 0,1 gewichtspersent, indien de stof uitsluitend als pH-regelaar wordt gebruikt;
 - ii) 0,01 gewichtspersent, in alle andere gevallen;
 - e) in het geval van een stof die in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 (*1) is opgenomen, een concentratie in het mengsel gelijk aan of groter dan 0,00005 gewichtspersent;
 - f) in het geval van een stof waarvoor in kolom g (Producttype, lichaamsdelen) van de tabel in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 een of meer van de volgende soorten voorwaarden is aangegeven, de concentratie van de stof in het mengsel gelijk aan of groter dan 0,00005 gewichtspersent:
 - i) "Producten die worden af-, uit- of weggespoeld";
 - ii) "Niet gebruiken in producten die op de slijmvliezen worden aangebracht";
 - iii) "Niet gebruiken in oogproducten";
 - g) in het geval van een stof waarvoor in kolom h (Maximale concentratie in het gebruiksklare product) of kolom i (andere) van de tabel in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 een voorwaarde is aangegeven, de concentratie van de stof in het mengsel niet voldoet aan de in die kolom vermelde voorwaarde, of de stof op een andere wijze daar niet aan voldoet;
 - h) in het geval van een in aanhangsel 13 bij deze bijlage opgenomen stof, de concentratie van de stof in het mengsel gelijk aan of groter dan de in dat aanhangsel voor die stof vastgestelde concentratiegrens.
2. In het kader van deze vermelding wordt onder gebruikmaking van een mengsel "voor tatoeagedoeleinden" verstaan: het inspuiten of inbrengen van het mengsel in de huid, de slijmvliezen of de oogbol van een persoon door middel van een proces of procedure (waaronder procedures die gewoonlijk worden aangeduid als "permanente make-up", cosmetische tatoeage, "microblading" en "micropigmentatie"), met als doel een permanent(e) merk of tekening op het lichaam van die persoon achter te laten.
3. Indien een stof die niet in aanhangsel 13 is vermeld, onder meer dan een van de punten a) tot en met g) van lid 1 valt, geldt voor die stof de strengste van de in die punten vastgestelde concentratiegrenzen. Indien een in aanhangsel 13 vermelde stof ook onder een of meer van de punten a) tot en met g) van punt 1 valt, is de in punt 1, onder h), vastgestelde concentratiegrens op die stof van toepassing.
4. In afwijking hiervan is lid 1 niet van toepassing op de volgende stoffen tot 4 januari 2023:
 - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EG-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8);
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Indien deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 na 4 januari 2021 wordt gewijzigd en daarbij een stof zodanig wordt ingedeeld of opnieuw wordt ingedeeld dat die stof onder a), b), c) of d) van punt 1 van deze vermelding valt, of onder een ander punt valt dan voorheen, en indien de datum van toepassing van die nieuwe of herziene indeling na de in punt 1 bedoelde datum of, naargelang van het geval, punt 4 van deze vermelding is, wordt die wijziging voor de toepassing van deze vermelding op die stof behandeld als van toepassing op de datum van toepassing van die nieuwe of herziene indeling.
6. Indien de vermelding van een stof in bijlage II of bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 na 4 januari 2021 zodanig wordt gewijzigd dat de stof onder e), f) of g) van punt 1 van deze vermelding valt, of onder een ander punt dan voorheen, en indien de wijziging van kracht wordt na de in punt 1 of, in voorkomend geval, punt 4, bedoelde datum van deze vermelding, wordt die wijziging voor wat betreft de toepassing van deze vermelding op die stof behandeld als van toepassing wordend met ingang van de datum die valt 18 maanden na de inwerkingtreding van de handeling waarbij die wijziging is vastgesteld.
7. Leveranciers die een mengsel na 4 januari 2022 voor tatoeagedoeleinden op de markt brengen, zorgen ervoor dat de volgende informatie op het mengsel is vermeld:
 - a) de tekst "Mengsel voor gebruik in tatoeages of permanente make-up";
 - b) een uniek referentienummer voor identificatie van de partij;
 - c) de lijst van ingrediënten overeenkomstig de nomenclatuur die is vastgesteld in de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1223/2009, of, bij ontbreken van een gemeenschappelijke benaming, de IUPAC-benaming. Bij ontbreken van een gemeenschappelijke benaming van ingrediënten of IUPAC-benaming, het CAS- en EG-nummer. De ingrediënten worden vermeld in afnemende volgorde van gewicht of volume van de ingrediënten op het moment van de samenstelling. Onder "ingrediënt" wordt verstaan elke stof die tijdens het samenstellen van het mengsel voor tatoeagedoeleinden wordt toegevoegd en daarin aanwezig is. Onzuiverheden worden niet als ingrediënten beschouwd. Indien de naam van een stof die als ingrediënt in de zin van deze vermelding wordt gebruikt, reeds overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 op het etiket moet worden vermeld, hoeft die ingrediënt niet overeenkomstig deze verordening te worden vermeld;
 - d) de aanvullende vermelding "pH-regelaar" voor stoffen die vallen onder lid 1, onder d), ii);
 - e) de vermelding "Bevat nikkel. Kan allergische reacties veroorzaken." als het mengsel nikkel bevat onder de in aanhangsel 13 vermelde concentratiegrens;
 - f) de vermelding "Bevat zeswaardig chroom (VI). Kan allergische reacties veroorzaken." als het mengsel chroom (VI) bevat onder de in aanhangsel 13 vermelde concentratiegrens;
 - g) veiligheidsvoorschriften voor het gebruik, voor zover deze niet reeds overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 op het etiket moeten worden vermeld. De informatie moet duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn aangebracht. De informatie wordt vermeld in de officiële taal of talen van de lidstaat of -staten waar het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij door de betrokken lidstaat of -staten anders is bepaald.
- Indien er op de verpakking niet genoeg ruimte is voor de in de eerste alinea bedoelde informatie, wordt die informatie, behalve voor wat punt a) betreft, opgenomen in de gebruiksaanwijzing. De persoon die het mengsel toedient, verstrekt de gegevens die overeenkomstig dit punt op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld aan de persoon die de procedure ondergaat voordat het mengsel voor tatoeagedoeleinden wordt gebruikt.
8. Mengsels zonder de tekst "Mengsel voor gebruik in tatoeages of permanente make-up" mogen niet voor tatoeagedoeleinden worden gebruikt.
9. Deze vermelding is niet van toepassing op stoffen die gassen zijn bij een temperatuur van 20 °C en druk van 101,3 kPa, of die een dampspanning genereren van meer dan 300 kPa bij een temperatuur van 50 °C, met uitzondering van formaldehyde (CAS-nr. 50-00-0, EG-nr. 200-001-8).

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Legenda

10. Deze vermelding is niet van toepassing op het in de handel brengen of het gebruiken van mengsels voor tatoeagedoeleinden die uitsluitend als medisch hulpmiddel of toebehoren van een medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 in de handel wordt gebracht of gebruikt. Wanneer een mengsel niet uitsluitend als medisch hulpmiddel of toebehoren van een medisch hulpmiddel in de handel is gebracht of kan worden gebruikt, zijn de voorschriften van Verordening (EU) 2017/745 en de voorschriften van deze verordening cumulatief van toepassing.

Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Seveso Richtlijn

2012/18/EU (Seveso III)			
Nr.	Gevaarlijke stof/gevarencategorieën	Drempelwaarden (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen	Noten
	niet toegekend		

Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Kaderrichtlijn water (KRW)

Lijst van verontreinigende stoffen (KRW)				
Naam van de stof	Naam volgens inventaris	CAS No	Opgenomen in	Opmerkingen
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylendo[5,6-c]pyraan	Stoffen en preparaten, of de afbraakproducten daarvan, waarvan is aangetoond dat zij carcinogene of mutagene eigenschappen hebben, of eigenschappen die in of via het aquatische milieu gevolgen kunnen hebben voor steroïdogene functies, schildklierfuncties, de voortplanting of andere hormonale functies		a)	
iso-eugenol	Stoffen en preparaten, of de afbraakproducten daarvan, waarvan is aangetoond dat zij carcinogene of mutagene eigenschappen hebben, of eigenschappen die in of via het aquatische milieu gevolgen kunnen hebben voor steroïdogene functies, schildklierfuncties, de voortplanting of andere hormonale functies		a)	

Legenda

a) Indicatieve lijst van de belangrijkste verontreinigende stoffen

Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Nationale voorschriften (Nederland)

SZW-lijst CMR-effecten

Geen van de bestanddelen is vermeld.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

gewijzigd door 2020/878/EU

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

Afk.	Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
Acute Tox.	Acute toxiciteit
ADN	Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren)
ADR	Accord relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
Aquatic Acute	Acuut gevaar voor het aquatisch milieu
Aquatic Chronic	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu
ATE	Acute toxiciteitsschatting
BCF	Bioconcentratiefactor
BZV	Biologisch zuurstofvraag
CAS	Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun unieke nummer, het CAS registratienummer)
catalogus nr.	Het catalogusnummer is de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte identificatiecode
CLP	Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels
CMR	Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch
CZV	Chemische ZuurstofVraag
DGR	Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR
DMEL	Derived Minimal Effect Level (afgeleide dosis met minimaal effect)
DNEL	Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
EC50	Effectieve concentratie 50 %. De EC50 komt overeen met de concentratie van een geteste stof die 50 % verandering in de respons veroorzaakt (bvb. op de groei) gedurende een gespecificeerde tijdsinterval
EC No	Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als kengetal voor stoffen (Europese Unie)
ED	Hormoonontregelaar
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)
ErC50	≡ EC50: in deze methode de concentratie van een teststof waarbij ten opzichte van de controle een 50 % vermindering van de groei (EbC50) of de groeisnelheid (ErC50) optreedt
Eye Dam.	Veroorzaakt ernstig oogletsel
Eye Irrit.	Irriterend voor ogen
GHS	"Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwikkeld door de Verenigde Naties
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart)
IMDG	Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Afk.	Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
LC50	Letale concentratie 50 %: is de concentratie waarde in lucht van het materiaal waarbij 50 % van de testobjecten sterft gedurende een bepaalde tijdsinterval
LD50	Letale dosis 50 %: de LD50 komt overeen met de dosis van een geteste stof waarbij 50 % van de testobjecten sterft gedurende een gespecificeerde tijdsinterval
LEL	Onderste explosiegrens (LEL)
LOEC	Laagste concentratie waarbij een effect werd vastgesteld
log KOW	n-Octanol/water
NLP	No-Longer Polymer (niet langer polymeer)
NOEC	Concentratie zonder waargenomen effecten
PBT	Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor)
Skin Corr.	Huidcorrosief
Skin Irrit.	Huidirriterend
Skin Sens.	Sensibilisatie van de huid
SVHC	Zeer zorgwekkende stof
UEL	Bovenste explosiegrens (UEL)
zPzB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU.

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).

Indelingsprocedure

Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels. Gezondheidsgevaaren, Milieugevaaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in rubriek 2 en 3 vermeld)

Code	Tekst
H302	Schadelijk bij inslikken.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

gewijzigd door 2020/878/EU

Scented Candle Fuchsia 69

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 18.06.2024

Code	Tekst
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit ViB is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit product.