



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technische Fiche: **HYGIENE PLUS+** 250 ml **WASMACHINE-REINIGER**

PRODUCT / Kenmerken

Artikelnummer :	ER25465	Intrastat code:	34022090
Beschrijving :	Reinigt, ontkalkt en verwijdert vieze geuren.		
Kenmerken :	Verwijdert vuil, afzetting van wasmiddelen en kalk op moeilijke en niet bereikbare plaatsen: rubbers, trommel, weerstanden, ... Verwijdert vieze geuren alsook de zogenaamde ‘vetluis’, een voedingsbodem voor bacteriën. Voedt de rubbers en beschermt de metalen onderdelen tegen o.a. invreten van kalk, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd en het energieverbruik daalt.		
Gebruiksaanwijzing :	Zeepbakje : verwijder dit bakje uit de machine. Maak een oplossing van 50ml Eres HYGIENE PLUS+ WASMACHINE-REINIGER en 2L warm water en laat het zeepbakje ±30 min. in deze oplossing weken. Maak schoon, spoel en droog af. Plaats het bakje opnieuw in de machine. Deurafdichting: doe een beetje Eres WASMACHINE-REINIGER op een propere doek. Veeg de rubberdichting hiermee schoon. In geval van sterke vervuiling: laat kort inwerken en veeg daarna opnieuw schoon. Wasmachine : doe het restant van deze fles in het zeepbakje voor de hoofdwass. Start het hoofdwassprogramma (min. 60°C) zonder voorwassen, zonder wasgoed en zonder wasmiddel.		
Specificaties :	Kleur : Appelblauw zeegroen Geur : Menthol, herbal Viscositeit (cP) : Waterig Dichtheid (g/ml) : 1.065 ± 0,05 pH (20°C) : 1.6 ± 0,5 Actieve stof (*Brix) : 23 ± 1 Bewaartijd : Min 5 jaar	EG - samenstelling : Niet ionogene opp. act. Stof : 5-15 % Anionogene opp. act. stof : < 5 % Parfum Camphor, Termeol	
INCI samenstelling :	Aqua, Citric Acid, Ppg-2 Methyl Ether, Ppg-4 Laureth-5, Sodium Cumenesulfonate, Lactic Acid, Glycerin, Phosphoric Acid, Mixed Esters With Bu Alc. And Ethylene Glycol, Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate, Parfum, Camphor, Alpha-Terpineol, Sodium Hydroxide, Colorant		

VERPAKKING

SPECIFICATIES :	Primaire verpakking	Secundaire verpakking	Pallet
Type :	PET fles met rode klapdop	Amerikaanse doos, bedrukt	EURO 120 x 80 15 kg
Materiaal 1 :	Fles PET 21 g	Karton 109 g	Hout
Materiaal 2 :	Klapdop PP 5 g	Etiket 2 g	Folie 200 g
Materiaal 3 :	Etiket 2 g		(tussen)karton 0 g
Gewicht Netto :	266 g	3.195 g	665 kg
Gewicht Bruto :	294 g	3.642 g	773 kg
Afmetingen L x B x H mm :	70 x 35 x 170 mm	222 x 172 x 187 mm	1200 x 800 x 1646 mm
Aantal :	Stuks per karton: 12	dozen / pallet : 208	Eenheden/pallet: 2.496
Schikking - Stapeling :	2 rijen x 6 flessen	8 lagen x 26 kartons	
EAN- & TU-code :	5410458254651	15410458254658	

MILIEU & WETGEVING

Formule :	De grondstoffen, indeling en etikettering van dit preparaat zijn in overeenstemming met de REACH-regelgeving, CLP-regelgeving en Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze grondstoffenleveranciers.
Verpakking :	De componenten van deze verpakking en het omkarton zijn volledig recycleerbaar. De secundaire kartonnen verpakking bestaat uit FSC-gecertificeerd papier. Het materiaal gebruikt in de verpakking is in overeenstemming met EU richtlijn 94/62/EC en de REACH-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze verpakkingsleveranciers.
Conditie:	Onze producten dienen getransporteerd te worden in hun originele verpakking, droog en rechtop. De producten moeten opgeslagen worden in hun originele verpakking, droog, rechtop en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C. Paletten mogen bij opslag of transport nooit op elkaar gestapeld worden.
Milieu:	Wij voeren een actief beleid ter voorkoming van afval. Het spoel- en afvalwater wordt opgehaald, gezuiverd en nuttig hergebruikt. Ons engagement binnen FOST PLUS en VAL-I-PAC garandeert een bewust en efficiënt beheersen van onze afvalstroom. Milieu-info verpakking: zie www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: HYGIENE PLUS+ 250 ml
NETTOYANT LAVE-LINGE

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER25465	Code Intrastat:	34022090
Description :	Nettoie, détartre et élimine des mauvaises odeurs.		
Caractéristiques :	Élimine la saleté, les dépôts de détergents pour lessive et de calcaire aux endroits difficiles d'accès et inaccessibles : caoutchoucs, tambour, résistances, ... Élimine les mauvaises odeurs, ainsi que les dépôts de graisse savonneuse qui sont un bouillon de culture pour les bactéries. Nourrit les caoutchoucs et protège les pièces métalliques contre, notamment, la formation de calcaire, ce qui prolonge la durée de vie du lave-linge et réduit la consommation d'énergie.		
Conseils d'utilisations :	Bac à lessive : retirez le bac à lessive du lave-linge. Mélangez 50ml d'HYGIENE PLUS+ NETTOYANT POUR LAVE-LINGE Eres avec 2L d'eau chaude et laissez tremper le bac à lessive pendant environ 30 minutes. Nettoyez, rincez et séchez le bac à lessive. Remettez-le en place. Joint d'étanchéité de la porte : Versez un peu de NETTOYANT POUR LAVE-LINGE Eres sur un linge propre. Frottez le joint en caoutchouc. En cas de salissures tenaces : laissez agir un instant et frottez le joint à nouveau. Lave-linge : versez le reste du flacon dans le bac à lessive pour le lavage principal. Lancez le programme de lavage principal (min. . 60°C) sans prélavage, sans linge et sans détergent.		
Spécifications :	Couleur : Cyan Odeur : Menthol, herbal Viscosité (cP) : Liquide Densité (g/ml) : 1.065 ± 0,05 pH (20°C) : 1.6 ± 0,5 Matière active (°Brix) : 23 ± 1 Temps de stockage : 5 ans min.	EG - composition : Agents de surface non ioniques : 5-15 % Parfum Camphor, Termineol	
Composition INCI :	Aqua, Citric Acid, Ppg-2 Methyl Ether, Ppg-4 Laureth-5, Sodium Cumenesulfonate, Lactic Acid, Glycerin, Phosphoric Acid, Mixed Esters With Bu Alc. And Ethylene Glycol, Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate, Parfum, Camphor, Alpha-Terpineol, Sodium Hydroxide, Colorant		

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon PET, Bouchon à clapet	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PET 21 g	Carton 109 g	Bois
Matériel 2 :	Bouchon à clapet PP 5 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette 2 g		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	266 g	3.195 g	665 kg
Poids Brut :	294 g	3.642 g	773 kg
Dimensions L x P x H mm :	70 x 35 x 170 mm	222 x 172 x 187 mm	1200 x 800 x 1646 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	222 x 172 x 187 208	1200 x 800 x 1459 2.496
Disposition - Palettisation :	2 lignes x 6 bouteilles	8 couches x 26 cartons	
Code EAN- & TU :	5410458254651	15410458254658	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH, CLP règlement et le règlement (CE) No 648/2004 sur les détergents. L'(Les) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité tels que définis dans la réglementation (CE) No 648/2004 sur les détergents. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilées les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueilli, purifié et réutilisé. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.

Tulpenstraat 6

B-9810 EKE

T. +32(9)385.59.11

F. +32(9)385.68.98

BE0417.890.747

E. info@eres-sapoli.be

www.eres-sapoli.be

Technical Data Sheet: **HYGIENE PLUS+ WASHING MACHINE CLEANER** 250 ml

PRODUCT / Characteristics

Article number :	ER25465	Intrastat code:	34022090
Description :	Cleans, descales and removes bad smells.		
Properties :	Removes dirt, deposition of detergents and lime on hard to reach and inaccessible places: rubber, drum, resistances, ... Removes bad smells as well as the so-called "fat louse", a breeding ground for bacteria. Nourishes rubber and protects the metal components against among others the corrosion of lime, whereby the durability of the machine is extended and the energy consumption is decreasing.		
Instructions :	Soap dish : remove the tray from the machine. Make a solution of 50ml Eres HYGIENE PLUS+ WASHING MACHINE CLEANER and 2L of hot water and let the soap dish soak for ± 30 min. Clean, rinse and dry. Place the tray back in the machine. Door seal: apply some Eres HYGIENE PLUS+ WASHING MACHINE CLEANER on a clean cloth. Wipe the rubber seals clean. In case of strong pollution let act for a short time and wipe clean. Washing machine : pour the remaining of this bottle in the soap dish of the remain wash. Start the main wash program (min. 60°C) without pre-washing, laundry and detergent.		
Specifications :	Color : Cyan Odor : Menthol, herbal Viscosity (cP) : Liquid Density (g/ml) : 1.065 $\pm 0,05$ pH (20°C) : 1.6 $\pm 0,5$ Active matter (°Brix) : 23 ± 1 Storage time : min. 5 years	EG - composition :	Non-ionic surfactants : 5-15 % Perfume : Camphor, Termineol
INCI composition :	Aqua, Citric Acid, Ppg-2 Methyl Ether, Ppg-4 Laureth-5, Sodium Cumenesulfonate, Lactic Acid, Glycerin, Phosphoric Acid, Mixed Esters With Bu Alc. And Ethylene Glycol, Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate, Parfum, Camphor, Alpha-Terpineol, Sodium Hydroxide, Colorant		

PACKAGING

SPECIFICATIONS :	Primary packaging	Secondary packaging	Pallet
Type :	PET Bottle with red cap	American box, printed	EURO 120 x 80 15 kg
Material 1 :	PET bottle 21 g	Cardboard box 109 g	Wood
Material 2 :	PP snap top 5 g	Label 2 g	Foil 200 g
Material 3 :	label 2 g		Reinforcem. Cardb. : 0 g
Net weight :	266 g	3.195 g	665 kg
Gross weight :	294 g	3.642 g	773 kg
Dimensions L x W x H mm :	70 x 35 x 170 mm	222 x 172 x 187 mm	1200 x 800 x 1646 mm
Number :	Pcs / box : 12	222 x 172 x 187 208	1200 x 800 x 1459 2.496
Positioning - Stacking :	2 rows x 6 bottles	8 layers x 26 cartons	
EAN- & TU-code :	5410458254651	15410458254658	

ENVIRONMENT & LEGISLATION

Formula :	The raw materials, classification and labeling of this preparation comply with the REACH Regulation, CLP Regulation and Regulation (EC) 648/2004 on detergents. The surfactant(s) present in this preparation comply with the criteria for biodegradability set forward in Regulation (EC) 648/2004 on detergents. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Packaging :	The primary and secondary packaging are fully recyclable. The secondary cardboard packaging consists of FSC certified paper. The material used in the packaging is in compliance with EU directive 94/62 / EC and the REACH regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Conditions:	Our products need to be transported in their original packaging, dry and upright. The products need to be stored in their original packaging, dry, upright and at temperatures between 5° C and 25° C. Pallets may not be stacked during storage or transport.
Environment:	We pursue an active policy to prevent waste. The rinsing and waste water is collected, purified and reused usefully. Our commitment within FOST Plus and VAL-I-PAC ensures a conscious and efficient management of our waste stream. Environmental advice packaging material: see www.eres-sapoli.be .