



ERES-SAPOLI n.v.
Tulpenstraat 6 - B-9810 Eke
tel +32 (0) 9 385 59 11
website www.eres-sapoli.be
btw-tva-vat BE0417890747- RPR-RPM Gent
Belfius IBAN BE62 0688 9204 4561 BIC
GKCCBEBB
BNP PARIBAS FORTIS IBAN BE66 2900 2060
5043 BIC GEBABEBB
info@eres-sapoli.be

Technische Fiche: ERES AFWAS-ZEEP

750 ml

PRODUCT

Artikelnummer : ERES40195

Intrastat code : 34025090

Beschrijving:

Afwasmiddel op basis van traditionele zeep zoals weleer*: even krachtig, zonder overmatig schuimen. Lost vet snel op, verwijdert uiterst efficiënt etensresten en doet uw vaat weer stralend glanzen. Extra goed afspoelbaar én zachter voor de handen! Bevat > 95% ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

Kenmerken:

REINIGT, ONTVET KRACHTIG & DOET GLANZEN - uitermate aangewezen voor het grondig afwassen van glazen, borden, potten/pannen, bestek, kookgerei, grills, ovenschotels, bakvormen, snijplanken, ...

Gebruiksaanwijzing:

Vul de afwasbak met handwarm water (ongeveer 40-45°C) - twee keer knijpen (± 2 kleine eetlepels) volstaat voor een normale vaat - afspoelen met proper water - afdrogen niet noodzakelijk. Kan ook rechtstreeks op een spons of vaatdoek worden gebruikt. TIP: ook geschikt voor het reinigen van kookplaten, ramen, vloeren, etc. Voeg voor deze toepassingen een scheut Eres REINIGINGS-ALCOHOL toe voor een nóg beter resultaat.

Specificaties:

Kleur : Helder-Licht-Gelig
Geur : Citrus (Bergamot, Yuzu), Green, Floral
Dichtheid : 1,023 ± 0,05
pH : 9,0 ± 0,5
Actieve Stof : 25,2 ± 1,0
Viscositeit : 950,0
Droge Materie : NA

EG - samenstelling :

Zeep : 5 - 15 %
Anionogene Oppervlakteactieve Stoffen : 5 - 15 %
Niet-Ionogene Oppervlakteactieve Stoffen : < 5 %
Amfotere Oppervlakteactieve Stoffen : < 5 %
Parfum : Hexyl cinnamal, Limonene, Linalyl Acetate

INCI Samenstelling : aqua, sodium laureth sulfate, alcohol, potassium oleate, sodium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, caprylyl/capryl glucoside, lauryl glucoside, parfum, isopropyl alcohol, citric acid, trisodium dicarboxymethyl alaninate, sodium hydroxide, limonene, hexyl cinnamal, linalyl acetate

VERPAKKING

SPECIFICATIES	Primaire verpakking	Secundaire verpakking	Euro Pallet
Materiaal 1:	Fles PET 38.0 g	Karton 136.0 g	Hout 20.0 kg
Materiaal 2:	Dop PP 4.0 g		
Materiaal 3:	Etiket Papier 3.21 g		
Netto Gewicht	767 g	4604 g	575 kg
Gewicht Bruto:	812 g	5011 g	646 kg
Dimensions L x P x H mm	75 x 75 x 230 mm	235 x 159 x 267 mm	1200 x 800 x 1485 mm
Aantal	Stuks per karton: 6	Dozen / pallet: 125	Eenheden / palet: 750
Schikking - Stapeling:	2 rijen x 3 flessen	5 lagen x 25 kartons	
EAN - & TU - code:	5410458401956	15410458401953	

MILIEU & WETGEVING

Formule :	De grondstoffen, indeling en etikettering van dit preparaat zijn in overeenstemming met de REACH-regelgeving, CLP-regelgeving en Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze grondstoffenleveranciers.
Verpakking :	De componenten van deze verpakking en het omkarton zijn volledig recycleerbaar. De secundaire kartonnen verpakking bestaat uit FSC gecertificeerd papier. Het materiaal gebruikt in de verpakking is in overeenstemming met EU richtlijn 94/62/EC en de REACH-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze verpakkingsleveranciers.
Conditie :	Onze producten dienen getransporteerd te worden in hun originele verpakking, droog en rechtop. De producten moeten opgeslagen worden in hun originele verpakking, droog, rechtop en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C. Paletten mogen bij opslag of transport nooit op elkaar gestapeld worden
Milieu :	Wij voeren een actief beleid ter voorkoming van afval. Het spoel- en afvalwater wordt opgehaald, gezuiverd en nuttig hergebruikt. Ons engagement binnen FOST PLUS en VAL-I-PAC garandeert een bewust en efficiënt beheersen van onze afvalstroom. Milieu-info verpakking: zie www.eres-sapoli.be .



ERES-SAPOLI n.v.
Tulpenstraat 6 - B-9810 Eke
tel +32 (0) 9 385 59 11
website www.eres-sapoli.be
btw-tva-vat BE0417890747- RPR-RPM Gent
Belfius IBAN BE62 0688 9204 4561 BIC
GKCCBEBB
BNP PARIBAS FORTIS IBAN BE66 2900 2060
5043 BIC GEBABEBB
info@eres-sapoli.be

Fiche Technique: ERES SAVON-VAISSELLE

750 ml

PRODUCT

Artikelnummer : ERES40195

Intrastat code : 34025090

Description:

Liquide vaisselle à base de savon traditionnel comme autrefois* : tout aussi efficace, sans excès de mousse. Dissout rapidement les graisses, élimine efficacement les résidus alimentaires et fait briller votre vaisselle. Facile à rincer et plus doux pour les mains ! Contient > 95 % d'ingrédients d'origine naturelle.

Caractéristiques:

NETTOIE, DÉGRAISSE EFFICACEMENT & FAIT BRILLER - Idéal pour laver en profondeur les verres, assiettes, casseroles/poêles, couverts, ustensiles de cuisine, grilles, plats au four, moules à pâtisserie, planches à découper, etc.

Conseils d'utilisations :

vaisselle normale - rincez à l'eau claire - le séchage n'est pas nécessaire. Peut également être appliqué directement sur une éponge ou un chiffon. ASTUCE : Convient également au nettoyage des plaques de cuisson, fenêtres, sols, etc. Ajoutez une dose d'Eres ALCOOL MENAGER pour un résultat encore meilleur.

Specifications:

Couleur : Jaune clair
Odeur : Agrumes (Bergamote, Yuzu), Vert, Floral
Densité : 1,023 ± 0,05
pH : 9,0 ± 0,5
Matière active : 25,2 ± 1,0
Viscosité : 950,0
Matière sèche : NA

EG - composition :

Savon : 5 - 15 %
Agents de Surface Anioniques : 5 - 15 %
Agents de Surface Non Ioniques : < 5 %
Agents de Surface Amphotères : < 5 %
Parfums : Hexyl cinnamal, Limonene, Linalyl Acetate

INCI composition : aqua, sodium laureth sulfate, alcohol, potassium oleate, sodium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, caprylyl/capryl glucoside, lauryl glucoside, parfum, isopropyl alcohol, citric acid, trisodium dicarboxymethyl alaninate, sodium hydroxide, limonene, hexyl cinnamal, linalyl acetate

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS	Emballage primaire	Emballage secondaire	Euro Pallet
Matériel 1:	Fles PET 38.0 g	Karton 136.0 g	Hout 20.0 kg
Matériel 2:	Dop PP 4.0 g		
Matériel 3:	Etiket Papier 3.21 g		
Poids Net	767 g	4604 g	575 kg
Poids Brut:	812 g	5011 g	646 kg
Afmetingen L x B x H mm	75 x 75 x 230 mm	235 x 159 x 267 mm	1200 x 800 x 1485 mm
Nombre	Uvc / box : 6	Boxes / palette: 125	UVC /palette: 750
Disposition - Palettisation :	2 lignes x 3 pièces	5 couches x 25 cartons	
EAN - & TU - code:	5410458401956	15410458401953	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH, CLP règlement et le règlement (CE) No 648/2004 sur les détergents. L'(Les) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité tels que définis dans la réglementation (CE) No 648/2004 sur les détergents. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions :	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilées les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
ENVIRONNEMENT :	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueillie, purifiée et réutilisée. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .



ERES-SAPOLI n.v.
 Tulpenstraat 6 - B-9810 Eke
 tel +32 (0) 9 385 59 11
 website www.eres-sapoli.be
 btw-tva-vat BE0417890747- RPR-RPM Gent
 Belfius IBAN BE62 0688 9204 4561 BIC
 GKCCBEBB
 BNP PARIBAS FORTIS IBAN BE66 2900 2060
 5043 BIC GEBABEBB
info@eres-sapoli.be

Technical Sheet: ERES DISHWASHING-SOAP

750 ml

PRODUCT

Article number : ERES40195

Intrastat code : 34025090

Description:

Dishwashing liquid based on traditional soap like in the old days: just as powerful, without excessive foaming. Quickly dissolves grease, removes food residues with great efficiency, and makes your dishes shine again. Extra easy to rinse off and gentler on the hands! Contains > 95% ingredients of natural origin

Properties:

CLEANS, DEGREASES POWERFULLY & MAKES SHINE

Highly recommended for thoroughly washing glasses, plates, pots/pans, cutlery, cookware, grills, oven dishes, baking molds, cutting boards, ...

Instructions:

Fill the sink with lukewarm water (approximately 40–45°C). Two squeezes (± 2 small tablespoons) are sufficient for normal dishwashing. Rinse with clean water. Drying is not necessary. The product can also be applied directly to a sponge or dishcloth.

TIP: Also suitable for cleaning stovetops, windows, floors, etc. For these applications, add a dash of Eres CLEANING ALCOHOL for even better results.

Specifications:

Color : Clear - Pale yellow
 Smell : Citrus (Bergamot, Yuzu), Green, Floral
 Density : 1.023 ± 0,05
 pH : 9,0 ± 0,5
 Active Matter : 25,2 ± 1,0
 Viscosity: : 950,0
 Dry Matter : NA

EG - composition :

Soap : 5 - 15 %
 Anionic Surfactants : 5 - 15 %
 Non-Ionic Surfactants : < 5 %
 Amphoteric Surfactants : < 5 %
 Perfumes : Hexyl cinnamal, Limonene, Linalyl Acetate

INCI composition : aqua, sodium laureth sulfate, alcohol, potassium oleate, sodium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, caprylyl/capryl glucoside, lauryl glucoside, parfum, isopropyl alcohol, citric acid, trisodium dicarboxymethyl alaninate, sodium hydroxide, limonene, hexyl cinnamal, linalyl acetate

PACKAGING

SPECIFICATIONS:	Primary packaging	Secondary packaging	Euro Pallet
Material 1:	Bottle PET 38.0 g	Cardboard 136.0 g	Wood 20.0 kg
Material 2:	Cap PP 4.0 g		
Material 3:	Label Paper 3.21 g		
Net weight:	767 g	4604 g	575 kg
Gross weight:	812 g	5011 g	646 kg
Dimensions L x W x H mm:	75 x 75 x 230 mm	235 x 159 x 267 mm	1200 x 800 x 1485 mm
Number:	Pcs / box: 6	Boxes / pallet: 125	Cons. units / pallet: 750
Positioning - Stacking:	2 row x 3 pieces	5 layers x 25 cartons	
EAN - & TU - code:	5410458401956	15410458401953	

ENVIRONMENT & LEGISLATION

Formula :	The raw materials, classification and labeling of this preparation comply with the REACH Regulation, CLP Regulation and Regulation (EC) 648/2004 on detergents. The surfactant(s) present in this preparation comply with the criteria for biodegradability set forward in Regulation (EC) 648/2004 on detergents. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Packaging :	The primary and secondary packaging are fully recyclable. The secondary cardboard packaging consists of FSC certified paper. The material used in the packaging is in compliance with EU directive 94/62 / EC and the REACH regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Conditions :	Our products need to be transported in their original packaging, dry and upright. The products need to be stored in their original packaging, dry, upright and at temperatures between 5° C and 25° C. Pallets may not be stacked during storage or transport.
Environment :	We pursue an active policy to prevent waste. The rinsing and waste water is collected, purified and reused usefully. Our commitment within FOST Plus and VAL-I-PAC ensures a conscious and efficient management of our waste stream. Environmental advice packaging material: see www.eres-sapoli.be .