



---

## **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

### 1.1. Productidentificatie

Identificatie van het preparaat:

Handelsnaam: OMINO BIANCO LESSIVE MACHINE/MACHINE WASMIDDEL -  
COLOR +

Productcode: 1F0028

Productsoort en gebruik: Wasmiddel

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik:

zie etiket: instructies en voorzorgsmaatregelen.

Afgeraden gebruik:

de verschillende toepassingen waarvoor op de verpakking of aanbevolen in dit document

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf:

BOLTON BELGIUM N.V./S.A.

Twin Square – Columbus Culliganlaan 1D

1831 Diegem

Tel: 02 7259880

0800 84422

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad:

[safetyinfo@boltonmanitoba.it](mailto:safetyinfo@boltonmanitoba.it)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+32 02 72 59 880

0800-84422

Antigifcentrum: 070 245 245

8002 5500, du Grand-Duché de Luxembourg

---

## **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Criteria Reglement CE 1272/2008 (CLP):

⚠ Waarschuwing, Eye Irrit. 2, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Aquatic Chronic 3, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voor de volgende gevaren het mengsel wordt ingedeeld aan de hand van de hieronder anders  
aangegeven conventionele berekeningselementen: ogen

Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:

Geen ander risico

### 2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen:



Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:



H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280 De ogen/het gezicht beschermen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de geldende voorschriften.

Bijzondere schikkingen:

Nihil

Bevat:

reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en

2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6]; reactiemassa (3:1) van:

5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 220-239-6]; Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3. Andere gevaren

vPvB stoffen: Nihil - PBT stoffen: Nihil

Andere risico's:

Geen ander risico

Verordening (EG) nr. 648/2004 (Detergentia).

Ingrediënten - 648/2004/EC ([www.boltondet.com](http://www.boltondet.com)):

5 - 15 % anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

< 5 % zeep, fosfonaten

Ook: parfums

Allergenen: hexyl cinnamal, linalool

Conserveermiddel: reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6]; reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 220-239-6]

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

niet van toepassing

3.2. Mengsels

Gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en desbetreffende indeling:

|                 |                                            |             |                         |                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >= 5% -<br>< 7% | ALCOHOL,<br>ETHOXYLATED                    | CAS:<br>EC: | 68002-97-1<br>500-182-6 | ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302<br>⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318<br>⚠ 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412    |
| >= 5% -<br>< 7% | SODIUM C10-13<br>ALKYL<br>BENZENESULFONATE | CAS:<br>EC: | 68411-30-3<br>270-115-0 | ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302<br>⚠ 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412<br>⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 |

Blz. 2 van 13

1F0028, revisie 4, 16/2/2021. Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | <p>3.3/1 Eye Dam. 1 H318<br/>Specifieke concentratiegrenzen:<br/>C &gt;= 65%: Acute Tox. 4 H302</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| < 0,0015% | <p>reactiemassa (3:1) van:<br/>5-chloor-2-methyl-4-<br/>isothiazoline-3-on [EG-<br/>nr. 247-500-7] en 2-<br/>methyl-2H-isothiazool-<br/>3-on [EG-nr. 220-239-<br/>6]; reactiemassa (3:1)<br/>van: 5-chloor-2-methyl-<br/>4-isothiazoline-3-on<br/>[EG-nr. 247-500-7] en<br/>2-methyl-4-<br/>isothiazoline-3-on [EG-<br/>nr. 220-239-6]</p> | <p>Index 613-167-00-5<br/>nummer:<br/>CAS: 55965-84-9<br/>REACH No.: 01-<br/>2120764691<br/>-48-XXXX</p> | <p>3.2/1B Skin Corr. 1B H314<br/>3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317<br/>4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400<br/>M=100.<br/>4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410<br/>M=100.<br/>3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301<br/>3.1/2/Dermal Acute Tox. 2 H310<br/>3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330<br/>EUH071<br/>Specifieke concentratiegrenzen:<br/>C &gt;= 0,6%: Eye Dam. 1 H318<br/>C &gt;= 0,0015%: Skin Sens. 1A H317<br/>0,06% &lt;= C &lt; 0.6%: Skin Irrit. 2<br/>H315<br/>0,06% &lt;= C &lt; 0.6%: Eye Irrit. 2<br/>H319<br/>C &gt;= 0,6%: Skin Corr. 1C H314</p> |

Voor de volledige tekst van de R-, H-en EUH genoemd in deze paragraaf, paragraaf 16 te zien.  
Blootstellingslimieten op de werkplek, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.1.

[1] Uitgezonderd: ionisch mengsel. Zie Reg 1907/2006/EU, bijlage 5, leden 3 en 4 en "Richtlijn voor Bijlage V - Vrijstellingen van de registratieverplichting" ([http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex\\_v\\_en.pdf](http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_en.pdf)). Dit zout is eventueel aanwezig op basis van berekeningen en is opgenomen in de lijst van stoffen voor de indeling en etikettering. De uitgangsstoffen zijn ionisch mengsel geregistreerd of vrijgesteld.

[2] Uitgezonderd: opgenomen in bijlage IV van Verordening 1907/2006/EG.

[3] Uitgezonderd: opgenomen in bijlage V van Verordening 1907/2006/EG.

4] Polymer, vrijgesteld krachtens artikel. 2.9 van Verordening 1907/2006/EG.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In geval van contact met de huid:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

De lichaamsdelen die met de giftige stof in aanraking zijn gekomen, of waarvan u dat vermoedt, onmiddellijk met veel stromend water afspoelen, zo mogelijk met zeep.

Het lichaam volledig wassen (douche of bad).

De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen.

In geval van contact met de huid onmiddellijk wassen met overvloedig water en zeep.

In geval van contact met de ogen:

In geval van contact met de ogen voldoende tijd spoelen met water, houd hierbij de oogleden van elkaar, en raadpleeg vervolgens onmiddellijk een oogarts.

Bescherm het ongedeerde oog.

In geval van inslikken:

Absoluut niet proberen te braken. ONMIDDELIJK EEN ARTS RAADPLEGEN.

Blz. 3 van 13

1F0028, revisie 4, 16/2/2021. Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.



In geval van inademen:

Breng de gewonde naar buiten in de open lucht en houd hem/haar warm en in rust.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

None

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

In geval van ongeluk of onwel worden, onmiddellijk een arts raadplegen (zo mogelijk de gebruiksaanwijzing of de veiligheidsgegevens tonen).

Behandeling:

None

---

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Water.

Kooldioxyde (CO<sub>2</sub>)

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:

Geen enkele in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

De gassen die worden geproduceerd door de explosie of de verbranding niet inademen.

De verbranding produceert zware rook.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.

Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.

De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen uit de gevarezone.

---

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De individuele beschermingsmiddelen dragen.

Verplaats de personen naar een veilige plek.

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het oppervlaktewater of in het riool.

Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.

In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, de verantwoordelijke instanties op de hoogte stellen.

Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Spoelen met overvloedig water

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook paragraaf 8 en 13

---

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevel.

Gebruik geen lege containers voordat ze zijn gereinigd.

Voordat men overgaat tot de verplaatsing, controleren of er in de containers geen resten van niet-compatibel materiaal aanwezig zijn.



Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.

verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.

Tijdens het werk niet eten of drinken.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Uit de buurt houden van voedsel, drank en voeder.

Niet samengaannde stoffen:

Geen enkele in het bijzonder.

Aanwijzingen voor de ruimten:

Goed geluchte ruimten.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Geen enkel bijzonder gebruik

---

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**8.1. Controleparameters**

Beroepsmatige blootstellingslimiet niet beschikbaar

**DNEL blootstellingslimietwaarden**

SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE - CAS: 68411-30-3

Industriearbeider: 170 19141.05 - Consument: 85 19141.05 - Blootstelling: Humaan Dermaal

- Frequentie: Korte termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 12 03 - Consument: 3 03 - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie:

Lange termijn, systematische effecten

Consument: 0.85 19141.05 - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

**PNEC blootstellingslimietwaarden**

SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE - CAS: 68411-30-3

Doel: Zoet water - Waarde: 0.268 mg/l

Doel: Zeewater - Waarde: 0.0268 mg/l

Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 8.1 mg/kg

Doel: Micro-organismes in afvalwaterzuiveringsinstallatie - Waarde: 3.43 mg/l

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Bescherming van de ogen:

Bril

Bescherming van de huid:

Gebruik kleding die een totale bescherming van de huid garanderen, bijv. van katoen, rubber, PVC of viton.

Bescherming van de handen:

Gebruik veiligheidshandschoenen die een totale bescherming garanderen, bijv. van PVC, neopreen of rubber.

Bescherming van de luchtwegen:

Niet nodig bij normaal gebruik.

Thermische risico's

None

Controles van de blootstelling van het milieu

None

Passende technische maatregelen:

None



## **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| <b>Eigenschap</b>                                           | <b>Waarde</b>                                  | <b>Methode:</b> | <b>Nota's:</b>                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitzicht:                                                   | Licht troebele/<br>ondoorzichtige<br>vloeistof | --              | --                                                                                                         |
| Kleur                                                       | Blauw                                          | --              | --                                                                                                         |
| Geur:                                                       | karakteristieke<br>bloemen                     | --              | --                                                                                                         |
| Geurdrempel;:                                               | ND                                             | --              | ruiken duidelijk waarneembaar<br>onder normale<br>gebruiksomstandigheden.                                  |
| pH:                                                         | 9.15                                           | --              | het product als zodanig (100%)                                                                             |
| Smelt/vriespunt:                                            | Niet relevant                                  | --              | Eigenschap niet van toepassing<br>of niet relevant zijn voor de<br>veiligheid en product<br>classificatie. |
| Beginkookpunt en<br>kookinterval:                           | Niet relevant                                  | --              | Eigenschap niet van toepassing<br>of niet relevant zijn voor de<br>veiligheid en product<br>classificatie. |
| Ontvlambaarheidspunt:                                       | Niet relevant                                  | --              | brandt niet                                                                                                |
| Verdampingsnelheid:                                         | Niet relevant                                  | --              | slecht vluchtige                                                                                           |
| Vaste stoffen/gas<br>ontvlambaarheid:                       | niet van<br>toepassing                         | --              | vloeibaar product                                                                                          |
| Boven/onderlimiet van<br>ontvlambaarheid of<br>ontploffing: | Niet relevant                                  | --              | het niet verbrandt                                                                                         |
| Dampdruk:                                                   | Niet relevant                                  | --              | minder water: <2300 mPa                                                                                    |
| Densiteit dampen:                                           | Niet relevant                                  | --              | --                                                                                                         |
| Relatieve densiteit:                                        | 1.020 kg/l                                     | --              | 0                                                                                                          |
| Inwateroplosbaarheid:                                       | Volledig                                       | --              | --                                                                                                         |
| Oplosbaarheid in olie:                                      | Niet                                           | --              | --                                                                                                         |

Blz. 6 van 13

1F0028, revisie 4, 16/2/2021. Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.



|                                          |                          |    |                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | mengbaar/<br>onoplosbaar |    |                                                                                                |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): | Niet relevant            | -- | mengsel van verschillende substanties                                                          |
| Temperatuur van zelfontsteking:          | niet van toepassing      | -- | niet brandbaar                                                                                 |
| Temperatuur van afbreken:                | Niet relevant            | -- | Eigenschappen niet relevant of niet relevant zijn voor de veiligheid en product classificatie. |
| Viscositeit:                             | 550 cps                  | -- | @20°C                                                                                          |
| Explosieve eigenschappen:                | niet van toepassing      | -- | Het heeft geen stoffen in verband met explosieve eigenschappen bevatten                        |
| Verbrandingsbevorderende eigenschappen   | Niet relevant            | -- | Het bevat geen oxiderende stoffen                                                              |

## 9.2. Overige informatie

| Eigenschap                                 | Waarde              | Methode: | Nota's: |
|--------------------------------------------|---------------------|----------|---------|
| Mengbaarheid:                              | Niet relevant       | --       | --      |
| Vetoplosbaarheid:                          | Niet relevant       | --       | --      |
| Geleidbaarheid:                            | Niet relevant       | --       | --      |
| Relevante eigenschappen van stoffengroepen | niet van toepassing | --       | --      |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekende bijzondere risico's van de reactie met andere stoffen in normale gebruiksomstandigheden.

Stabiel in normale omstandigheden

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel onder normale opslagcondities (tussen -10 ° C en + 50 ° C)

Stabiel in normale omstandigheden

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Voor zover bekend geen bijzondere risico's van de reactie met andere stoffen in normale gebruiksomstandigheden.

Geen



- 10.4. Te vermijden omstandigheden  
Niets in het bijzonder. Volg de aanwijzingen van de secties 7 en 8.  
Stabiël onder normale omstandigheden.
- 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen  
Er is geen bekende specifieke problemen van onverenigbaarheid  
Geen enkele stof in het bijzonder.
- 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten  
Geen afbraak treedt op als gebruikt voor de beoogde toepassingen en onder de voorziene omstandigheden.  
Geen.

---

## **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicologische informatie van het product:

niet van toepassing

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het product

ALCOHOL, ETHOXYLATED - CAS: 68002-97-1

a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat = 1700 mg/kg

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Rat > 2000 mg/kg

SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE - CAS: 68411-30-3

a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat 1150 mg/kg

reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en

2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6]; reactiemassa (3:1) van:

5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-4-isothiazoline-3-on

[EG-nr. 220-239-6] - CAS: 55965-84-9

a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat 2230 mg/kg

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Rat > 4700 mg/kg

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat 5.6 mg/l

Indien niet anders gespecificeerd, moet de informatie die vereist wordt in Reglement (EU)2015/830 beschouwd worden als n.v.t.:

a) acute toxiciteit;

b) huidcorrosie/-irritatie;

c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

e) mutageniteit in geslachtscellen;

f) kankerverwekkendheid;

g) giftigheid voor de voortplanting;;

h) STOT bij eenmalige blootstelling;

i) STOT bij herhaalde blootstelling;

j) gevaar bij inademing.

---

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

### 12.1. Toxiciteit

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet in het milieu lozen.

SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE - CAS: 68411-30-3



- a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:  
Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia > 5 mg/l - Duur u: 48  
Eindpunt: 9 - Soorten: Algen > 1 mg/l - Duur u: 72  
Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen > 1 mg/l - Duur u: 96  
Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen = 29 mg/l - Duur u: 96  
reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en  
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6]; reactiemassa (3:1) van:  
5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-4-isothiazoline-3-on  
[EG-nr. 220-239-6] - CAS: 55965-84-9
- a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:  
Eindpunt: 9 - Soorten: Algen 0.379 mg/l - Duur u: 72  
Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia 1.02 mg/l - Duur u: 48  
Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen 0.58 mg/l - Duur u: 96
- b) Chronisch gevaar voor het aquatische milieu:  
Eindpunt: NOEC - Soorten: Algen 0.01 mg/l - Duur u: 72
- 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid  
None  
niet van toepassing
- 12.3. Bioaccumulatie  
niet van toepassing
- 12.4. Mobiliteit in de bodem  
niet van toepassing
- 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling  
vPvB stoffen: Nihil - PBT stoffen: Nihil
- 12.6. Andere schadelijke effecten  
None

---

### **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

- 13.1. Afvalverwerkingsmethoden  
Indien mogelijk hergebruiken. Handelen in overeenstemming met de geldende plaatselijke en nationale voorschriften.

---

### **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

- 14.1. VN-nummer  
Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.
- 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
niet van toepassing
- 14.3. Transportgevarenklasse(n)  
niet van toepassing
- 14.4. Verpakkingsgroep  
niet van toepassing
- 14.5. Milieugevaren  
IMDG-Marine pollutant: No
- 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  
niet van toepassing
- 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code



niet van toepassing

---

## **RUBRIEK 15: Regelgeving**

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)

Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)

Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)

Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)

Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013

Verordening (EU) 2015/830

Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Verordening (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Verordening (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Verordening (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Verordening (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Verordening (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Verordening (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Verordening (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Verordening (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

Beperkingen met betrekking tot het product:

Beperking 3

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat:

Geen beperkingen.

Indien van toepassing, naar de volgende voorschriften verwijzen:

Richtlijn 2012/18/EY (Seveso III)

Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergentia).

De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel voldoen aan de criteria voorbiologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Richtl. 2004/42/EG (Richtlijn VOS)

NA

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd voor het mengsel

---

## **RUBRIEK 16: Overige informatie**

H302 Schadelijk bij inslikken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Blz. 10 van 13

1F0028, revisie 4, 16/2/2021. Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.



H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H301 Giftig bij inslikken.  
H310 Dodelijk bij contact met de huid.  
H330 Dodelijk bij inademing.  
EUH071 Bijtend voor de luchtwegen  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

| <b>Gevarenklasse en<br/>gevarencategorie</b> | <b>Code</b>  | <b>Beschrijving</b>                                        |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2                                 | 3.1/2/Dermal | Acute toxiciteit (dermaal), categorie 2                    |
| Acute Tox. 2                                 | 3.1/2/Inhal  | Acute toxiciteit (bij inademing), categorie 2              |
| Acute Tox. 3                                 | 3.1/3/Oral   | Acute toxiciteit (oraal), categorie 3                      |
| Acute Tox. 4                                 | 3.1/4/Oral   | Acute toxiciteit (oraal), categorie 4                      |
| Skin Corr. 1B                                | 3.2/1B       | Huidcorrosie, categorie 1B                                 |
| Skin Corr. 1C                                | 3.2/1C       | Huidcorrosie, categorie 1C                                 |
| Skin Irrit. 2                                | 3.2/2        | Huidirritatie, categorie 2                                 |
| Eye Dam. 1                                   | 3.3/1        | Ernstig oogletsel, categorie 1                             |
| Eye Irrit. 2                                 | 3.3/2        | Oogirritatie, categorie 2                                  |
| Skin Sens. 1A                                | 3.4.2/1A     | Sensibilisatie van de huid, categorie 1A                   |
| Aquatic Acute 1                              | 4.1/A1       | Acuut aquatisch gevaar, Categorie 1                        |
| Aquatic Chronic 1                            | 4.1/C1       | Chronisch aquatisch gevaar (lange termijn),<br>Categorie 1 |
| Aquatic Chronic 3                            | 4.1/C3       | Chronisch aquatisch gevaar (lange termijn),<br>Categorie 3 |

Classificatie en de procedure gebruikt om de indeling van mengsel afleiden volgens Verordening (EG) 1272/2008 (CLP):

3.2/2 eye irrit H319 DETNET n° 1376

Paragrafen gewijzigd na vorige revisie:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig

Blz. 11 van 13

1F0028, revisie 4, 16/2/2021. Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.



Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

| Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 | Indelingsprocedure                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2, H319                                     | Bewijskracht en beoordeling door deskundigen |
| Aquatic Chronic 3, H412                                | Berekeningsmethode                           |

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd heeft  
Voornaamste bibliografische bronnen:

ACGIH - Threshold Limit Values for Chemical Substances ([www.acgih.org](http://www.acgih.org))

De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis op de bovenvermelde datum. Heeft uitsluitend betrekking op het aangegeven product en vormt geen speciale kwaliteitsgarantie.

De gebruiker is gehouden zich ervan te vergewissen of de informatie geschikt en compleet is met betrekking tot het specifieke gebruik dat de gebruiker ervan wil maken.

Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan alle huidige en relevante wetgevingen, verordeningen en richtlijnen.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade aan personen of goederen, veroorzaakt door een onjuiste toepassing en/of een onjuist gebruik van de informatie in dit informatieblad.

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:        | Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. |
| ATE:        | Acute toxiciteitsschatting                                                                         |
| ATEmengsel: | Schatting van de acute toxiciteit (Mengsels)                                                       |
| CAS:        | Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).                                |
| CLP:        | Classificatie, Etikettering, Verpakking                                                            |
| DNEL:       | Derived No Effect Level.                                                                           |
| EINECS:     | Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.                               |
| GefStoffVO: | Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland                                                         |
| GHS:        | Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals.                            |
| IATA:       | International Air Transport Association.                                                           |
| IATA-DGR:   | Dangerous Goods Regulation van de "International Air Transport Association" (IATA).                |
| ICAO:       | International Civil Aviation Organization.                                                         |
| ICAO-TI:    | Technische Instructies van de "International Civil Aviation Organization" (ICAO).                  |
| IMDG:       | Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.                                           |
| INCI:       | Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.                                          |
| KSt:        | Explosie-coëfficiënt                                                                               |
| LC50:       | Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.                                         |
| LD50:       | Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.                                                |
| N.A.:       | niet van toepassing                                                                                |
| N.D.:       | niet beschikbaar                                                                                   |
| PNEC:       | Predicted No Effect Concentration.                                                                 |

**OMINO BIANCO LESSIVE MACHINE/MACHINE WASMIDDEL - COLOR +  
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Verordening (EU) 2015/830)**



|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RID:  | Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. |
| STEL: | Korte termijn blootstellingslimiet                                                   |
| STOT: | Specifieke doelorgaantoxiciteit                                                      |
| TLV:  | Maximaal Aanvaarde Concentratie                                                      |
| TWA:  | Tijdgewogen gemiddelde                                                               |
| WGK:  | Duitse Water Hazard Class.                                                           |