


LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, dimmbar



Farbtemperatur einstellbar



COLOUR MY **WORK**



- **Die Leistungsstärke unter den Kompakten**
- **Flexibel: Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke in 3 Stufen einstellbar, je nach Tageszeit und Befinden**
- **Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches, dabei hohe Lichtleistung**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Praktisch: Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Komfortable Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.360 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 5 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 616 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Stahl - Standfuß: Kunststoff -
 Fuß: Beschwerungseinlage, schreibetischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 37,5 cm - Kopf: 16 x 6 cm - Arm: Länge unten 35,7 cm - Fuß: 16.5 x 10.6 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8201702	weiß	4002390069175	94052140	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 St
8201732	atlantic blue	4002390080729	94052140	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 St
8201752	lime	4002390080743	94052140	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 St
8201790	schwarz	4002390079129	94052140	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 St
8201795	silber	4002390086189	94052140	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 St


LED desk lamp MAULpearly colour vario, dimmable



Colour temperature adjustable



COLOUR MY **WORK**



- **The powerful compact lamp**
- **Flexible:** Colour temperature and illuminance can be adjusted in 3 steps depending on the time of the day and personal needs
- **Good illumination of a limited area with strong light need**
- **Extremely economical:** Latest LED technology
- **Convenient:** Stable arm with flex area for the precise adjustment of the light angle
- **Comfortable control buttons with touch function on the lamp base**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.360 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white) to 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 5 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 616 Lumen
 Base: base
 Material: Head: plastic - Arm: metal, steel - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protection pad
 Dimensions: Height: 37,5 cm - Head: 16 x 6 cm - Arm: lower arm length 35,7 cm - Base: 16.5 x 10.6 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Base

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8201702	white	4002390069175	94052140	1.70 m	II wall power adapter EU plug	26,5 x 22 x 13 cm	0.912 kg	1 pc(s).
8201732	atlantic blue	4002390080729	94052140	1.70 m	II wall power adapter EU plug	26,5 x 22 x 13 cm	0.912 kg	1 pc(s).
8201752	lime	4002390080743	94052140	1.70 m	II wall power adapter EU plug	26,5 x 22 x 13 cm	0.912 kg	1 pc(s).
8201790	black	4002390079129	94052140	1.70 m	II wall power adapter EU plug	26,5 x 22 x 13 cm	0.912 kg	1 pc(s).
8201795	silver	4002390086189	94052140	1.70 m	II wall power adapter EU plug	26,5 x 22 x 13 cm	0.912 kg	1 pc(s).


Luminaire de bureau LED MAULpearly colour vario, réglable



Chaleur réglable



COLOUR MY WORK



- **Le modèle puissant parmi les luminaires compacts**
- **Flexible : température de couleur et intensité d'éclairage réglables sur 3 niveaux selon l'heure et l'humeur**
- **Bon éclairage d'un espace limité avec une haute luminosité**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Pratique : bras robuste à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage**
- **Manipulation confortable par zone tactile sur le socle**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.360 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 5 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 616 Lumen
 Support: socle
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal, acier - Socle : Plastique - Support : ballast, couche de protection des surfaces
 Dimensions: Hauteur : 37,5 cm - Tête : 16 x 6 cm - Bras : bras inférieur de 35,7 cm - Support : 16.5 x 10.6 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Socle

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8201702	blanc	4002390069175	94052140	1,70 m	II prise transformateur Euro	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pce(s)
8201732	atlantic blue	4002390080729	94052140	1,70 m	II prise transformateur Euro	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pce(s)
8201752	lime	4002390080743	94052140	1,70 m	II prise transformateur Euro	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pce(s)
8201790	noir	4002390079129	94052140	1,70 m	II prise transformateur Euro	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pce(s)
8201795	argenté	4002390086189	94052140	1,70 m	II prise transformateur Euro	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pce(s)


Bureaulamp LED MAULpearly colour vario, dimbaar



kleurtemperatuur instelbaar



COLOUR MY **WORK**



- **De krachtige onder de compacten**
- **Flexibel: Kleurtemperatuur en lichtsterkte in 3 stappen instelbaar, afhankelijk van tijd van de dag en gemoedstoestand**
- **Goede verlichting van een beperkt gebied, met hoge lichtopbrengst**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **Praktisch: Stevige arm met flexgedeelte voor het instellen van de lichthoek**
- **Comfortabele touchbediening op de lampvoet**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.360 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit) tot 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 5 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 616 Lumen
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal, staal - Voet: kunststof - Voet: verzwaringssinsetstuk, werkblad beschermende onderlaag
 Afmetingen: Hoogte: 37,5 cm - Kop: 16 x 6 cm - Arm: armlengte onder 35,7 cm - Voet: 16.5 x 10.6 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Voet

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8201702	wit	4002390069175	94052140	1,70 m	II Eurostekkervoeding	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pc(s).
8201732	atlantic blue	4002390080729	94052140	1,70 m	II Eurostekkervoeding	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pc(s).
8201752	lime	4002390080743	94052140	1,70 m	II Eurostekkervoeding	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pc(s).
8201790	zwart	4002390079129	94052140	1,70 m	II Eurostekkervoeding	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pc(s).
8201795	zilver	4002390086189	94052140	1,70 m	II Eurostekkervoeding	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pc(s).


Lampada a LED da scrivania MAULpearly colour vario, dimmerabile



Temperatura di colore a regolazione



COLOUR MY **WORK**



- **La potente tra le compatte**
- **Flessibile: temperatura di colore e illuminamento regolabili in 3 livelli, a seconda dell'ora del giorno e dello stato d'animo**
- **Buona illuminazione di un'area limitata con forte luce**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Pratico: braccio stabile con gamma di flessione per regolare l'angolo di luce**
- **Comodo funzionamento del campo tattile sulla base dell'apparecchio**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Compatta e poco ingombrante
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.360 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda) e 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 5 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 616 Lumen
 Base: con base
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo, acciaio -
 Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna, tappetino
 protettivo per la scrivania
 Dimensioni: Altezza: 37,5 cm - Testa: 16 x 6 cm - Braccio: lunghezza
 inferiore 35,7 cm - Base: 16.5 x 10.6 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8201702	bianco	4002390069175	94052140	1,70 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pz.
8201732	atlantic blue	4002390080729	94052140	1,70 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pz.
8201752	lime	4002390080743	94052140	1,70 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pz.
8201790	nero	4002390079129	94052140	1,70 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pz.
8201795	argento	4002390086189	94052140	1,70 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pz.