



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technische Fiche: INOX PROTECT

500 ml

PRODUCT / Kenmerken

Artikelnummer :	ER20555	Intrastat code:	34059010
Beschrijving :	Efficiënte reiniger die alle oppervlakken en voorwerpen in geborsteld inox onderhoudt en beschermt tegen vlekken.		
Kenmerken :	Efficiënt; beschermt en onderhoudt		
Gebruiksaanwijzing :	Fles goed schudden - Spraykop van STOP naar spraypositie draaien – Te behandelen oppervlakken of vlekken rijkelijk besproeien – Met een zachte doek openwrijven – 1 minuut laten inwerken – Met een droge doek of keukenpapier opblikken Na behandeling van uw geborsteld inox verwijdert u nieuwe vingerafdrukken eenvoudig met een zachte doek.		
Specificaties :	EG - samenstelling :		
Kleur : Wit	Niet ionogene opp. act. Stof : < 5 %		
Geur : Neutraal	Alifatische koolwaterstoffen : 5-15 %		
Viscositeit : 1250	± 20%		
Dichtheid (g/ml) : 0,94	± 0,05		
pH (20°C) : 6,8	± 0,5		
Droge stof (%) : 17,9	± 1	Bewaarmiddel : Benzisothiazolinone	
Bewaartijd : Min 5 jaar		Octylisothiazolinone	
INCI samenstelling :	Aqua, Paraffinum liquidum, Hydrocarbons, c11-c12, isoalkanes, < 2% aromatics, Hydrocarbons, c11-13, isoalkanes, < 2% aromatics, Dimethicone, Ppg-4 laureth-5, Laureth-3, Alcohols, c11-14-iso-, c13-rich, ethoxylated, Triethanolamine, Trideceth-9, Crosslinked acrylic acid, polymer, Trideceth-3, Benzisothiazolinone. Octylisothiazolinone		

VERPAKKING

SPECIFICATIES :	Primaire verpakking	Secundaire verpakking	Pallet
Type :	Zilveren fles, rode spray	Amerikaanse doos, bedrukt	EURO 120 x 80 15 kg
Materiaal 1 :	Fles PE 38 g	Karton 224 g	Hout
Materiaal 2 :	Spray PP & PE 26 g	Etiket 2 g	Folie 200 g
Materiaal 3 :	Etiket 2 g		(tussen)karton 0 g
Gewicht Netto :	470 g	5.640 g	372 kg
Gewicht Bruto :	536 g	6.658 g	455 kg
Afmetingen L x B x H mm :	114 x 55 x 240 mm	352 x 227 x 252 mm	1200 x 800 x 1662 mm
Aantal :	Stuks per karton: 12	dozen / pallet : 66	Eenheden/pallet: 792
Schikking - Stapeling :	3 rijen x 4 flessen	6 lagen x 11 kartons	
EAN- & TU-code :	5410458205554	25410458205558	

MILIEU & WETGEVING

Formule :	De grondstoffen, indeling en etikettering van dit preparaat zijn in overeenstemming met de REACH-regelgeving, CLP-regelgeving en Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze grondstoffenleveranciers.
Verpakking :	De componenten van deze verpakking en het omkarton zijn volledig recycleerbaar. De secundaire kartonnen verpakking bestaat uit FSC-gecertificeerd papier. Het materiaal gebruikt in de verpakking is in overeenstemming met EU richtlijn 94/62/EC en de REACH-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze verpakkingenleveranciers.
Conditie:	Onze producten dienen getransporteerd te worden in hun originele verpakking, droog en rechtop. De producten moeten opgeslagen worden in hun originele verpakking, droog, rechtop en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C. Paletten mogen bij opslag of transport nooit op elkaar gestapeld worden.
Milieu:	Wij voeren een actief beleid ter voorkoming van afval. Het spoel- en afvalwater wordt opgehaald, gezuiverd en nuttig hergebruikt. Ons engagement binnen FOST PLUS en VAL-I-PAC garandeert een bewust en efficiënt beheersen van onze afvalstroom. Milieu-info verpakking: zie www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: INOX PROTECT

500 ml

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER20555	Code Intrastat:	34059010
Description :	Nettoyant efficace qui entretient et protège tous les objets et surfaces en inox brossé.		
Caractéristiques :	Efficace, protège et entretient		
Conseils d'utilisations :	Agitez soigneusement le flacon avant l’emploi – Faites pivoter la tête du vaporisateur de la position STOP en position spray – Vaporisez généreusement les surfaces ou taches à traiter – Étalez le produit avec un chiffon doux – Laissez agir pendant 1 minute – Astiquez avec un chiffon sec ou du papier de cuisine. Après le traitement de votre inox brossé, vous enlevez facilement les nouvelles traces de doigts à l’aide d’un chiffon doux.		
Spécifications :	EG - composition :		
Couleur : Blanc		Agents de surface non ioniques : < 5 %	
Odeur : Neutre		Hydrocarbures aliphatiques : 5-15 %	
Viscosité : 1250	± 20%		
Densité (g/ml) : 0,94	± 0,05		
pH (20°C) : 6,8	± 0,5	Conservateur : Benzisothiazolinone	
Matière sèche (%) : 17,9	± 1	Octylisothiazolinone	
Temps de stockage : 5 ans min.			
Composition INCI :	Aqua, Paraffinum liquidum, Hydrocarbons, c11-c12, isoalkanes, < 2% aromatics, Hydrocarbons, c11-13, isoalkanes, < 2% aromatics, Dimethicone, Ppg-4 laureth-5, Laureth-3, Alcohols, c11-14-iso-, c13-rich, ethoxylated, Triethanolamine, Trideceth-9, Crosslinked acrylic acid, polymer, Trideceth-3, Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone		

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon en argent, spray rouge	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PE 38 g	Carton 224 g	Bois
Matériel 2 :	Spray PP & PE 26 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette 2 g		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	470 g	5.640 g	372 kg
Poids Brut :	536 g	6.658 g	455 kg
Dimensions L x P x H mm :	114 x 55 x 240 mm	352 x 227 x 252 mm	1200 x 800 x 1662 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	Boxes / palette : 66	UVC /palette : 792
Disposition - Palettisation :	3 lignes x 4 bouteilles	6 couches x 11 cartons	
Code EAN- & TU :	5410458205554	25410458205558	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH, CLP règlement et le règlement (CE) No 648/2004 sur les détergents. L'(Les) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité tels que définis dans la réglementation (CE) No 648/2004 sur les détergents. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilés les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueilli, purifié et réutilisé. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technical Data Sheet: INOX PROTECT

500 ml

PRODUCT / Characteristics

Article number :	ER20555	Intrastat code:	34059010
Description :	A powerful cleaner to maintain and protect all brushed stainless steel items and surfaces.		
Properties :	Powerful, protects and maintains		
Instructions :	Before use, shake the bottle – Turn the spray cap in position ‘spray’ – Evaporate Eres Inox Protect abundant on the surface – Spread with a soft cloth – Let work for 2 minutes – Polish with kitchen paper or a dry cloth. Due to its unique composition, new finger prints can be easily removed by rubbing with a soft cloth. When this effect disappears after a while, retreat with Eres Inox Protect.		
Specifications :	Color : White Odor : Neutral Viscosity : 1250 ± 20% Density (g/ml) : 0,94 ± 0,05 pH (20°C) : 6,8 ± 0,5 Dry matter (%) : 17,9 ± 1 Storage time : min. 5 years	EG - composition :	Non-ionic surfactants : < 5 % Aliphatic hydrocarbons : 5-15 % Preservation agents : Benzisothiazolinone Octylisothiazolinone
INCI composition :	Aqua, Paraffinum liquidum, Hydrocarbons, c11-c12, isoalkanes, < 2% aromatics, Hydrocarbons, c11-13, isoalkanes, < 2% aromatics, Dimethicone, Ppg-4 laureth-5, Laureth-3, Alcohols, c11-14-iso-, c13-rich, ethoxylated, Triethanolamine, Trideceth-9, Crosslinked acrylic acid, polymer, Trideceth-3,		

PACKAGING

SPECIFICATIONS :	Primary packaging	Secondary packaging	Pallet
Type :	Silver bottle, red spray	American box, printed	EURO 120 x 80 15 kg
Material 1 :	PE bottle 38 g	Cardboard box 224 g	Wood
Material 2 :	PP & PE spray 26 g	Label 2 g	Foil 200 g
Material 3 :	label 2 g		Reinforcem. Cardb. : 0 g
Net weight :	470 g	5.640 g	372 kg
Gross weight :	536 g	6.658 g	455 kg
Dimensions L x W x H mm :	114 x 55 x 240 mm	352 x 227 x 252 mm	1200 x 800 x 1662 mm
Number :	Pcs / box : 12	Boxes / pallet : 66	cons. units/pallet : 792
Positioning - Stacking :	3 rows x 4 bottles	6 layers x 11 cartons	
EAN- & TU-code :	5410458205554	25410458205558	

ENVIRONMENT & LEGISLATION

Formula :	The raw materials, classification and labeling of this preparation comply with the REACH Regulation, CLP Regulation and Regulation (EC) 648/2004 on detergents. The surfactant(s) present in this preparation comply with the criteria for biodegradability set forward in Regulation (EC) 648/2004 on detergents. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Packaging :	The primary and secondary packaging are fully recyclable. The secondary cardboard packaging consists of FSC certified paper. The material used in the packaging is in compliance with EU directive 94/62 / EC and the REACH regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Conditions:	Our products need to be transported in their original packaging, dry and upright. The products need to be stored in their original packaging, dry, upright and at temperatures between 5° C and 25° C. Pallets may not be stacked during storage or transport.
Environment:	We pursue an active policy to prevent waste. The rinsing and waste water is collected, purified and reused usefully. Our commitment within FOST Plus and VAL-I-PAC ensures a conscious and efficient management of our waste stream. Environmental advice packaging material: see www.eres-sapoli.be .