




## Draagbaar Beletteringssysteem

Met het compacte P-touch H110 beletteringssysteem labelt u snel en overzichtelijk dossiers, cd hoesjes en andere items.

- Druk duurzame, kleurrijke labels af in een handomdraai
- 10 afdrukstijlen, 253 symbolen, 15 kaders
- Inclusief 12mm zwart op wit labeltape
- Geschikt voor 3,5, 6, 9 en 12mm TZe labels



# P-touch

## H110

“Dankzij de P-touch H110 blijft mijn kantoor altijd georganiseerd. Ik vind zonder probleem belangrijke items, opslagdozen en andere zaken terug.”





## Organiseer uw kantoor met de P-touch H110

Duidelijk gelabelde items zorgen voor een overzichtelijke en efficiënte werkplek. Dankzij het compacte ontwerp en de gebruiksvriendelijke functies maakt u eenvoudig en snel labels voor dossiers, cd hoesjes, rekken, naambadges en vele andere items. Met een grote variëteit aan beschikbare afmetingen en kleuren is er voor elke toepassing een oplossing. De P-touch H110 is een onmisbaar hulpmiddel voor een geordend kantoor.



### Overzichtelijk LCD-scherm

Bekijk het label voor u afdruckt met de label preview functie.



### 3 lettertypes & 10 afdruckstijlen

Creëer labels in uw eigen stijl.



### AZERTY toetsenbord

Voer snel en nauwkeurig tekst in, net zoals op de PC.



### AC-adapter aansluiting

Bespaar op batterijen\* via de optionele AC-adapter.




### Compact design

Ligt goed in de hand dankzij het ergonomisch ontwerp




### Kabels markeren

Door uw kabels te labelen kunt u snel al uw toestellen identificeren.



### 15 kaders

Personaliseer uw labels door een decoratief kader toe te voegen.



### Meer dan 250 symbolen

Voeg symbolen toe aan uw label om uw boodschap duidelijk over te brengen.

\*Batterijen niet meegeleverd.

## P-touch gelamineerde labels - ontworpen voor duurzaamheid

In tegenstelling tot standaard labels, zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.



Gelamineerd



Temperatuur bestendig



Water bestendig



Verbleekt niet



Kras bestendig



Chemicaliën bestendig



Makkelijk te strippen

# Duidelijk items labelen met duurzame P-touch labels

In en rond het huis, kantoor, school, winkel of andere werkplekken, zijn er vele toepassingen voor slijtvaste en duurzame P-touch labels. Enkele voorbeelden zijn: kabels en stekkers, cd en dvd hoesjes, kantoorbenodigdheden, archiefmappen, dossierkasten, personeel- en bezoekerbadges, bewegwijzering, postkamers, waarschuwingen en signaleringen, magazijnrekken, telefoon doorkiesnummers.

## PT-H110 specificaties

### Algemeen

LCD-scherm met 16 tekens en labelpreview functie

Gebruikt 6 x AAA batterijen (LR03 Alkaline of HR03 oplaadbare Ni-MH)

Aansluiting voor optionele AC-adapter

AZERTY toetsenbord om snel tekst in te voeren

### Labels afdrukken

Labels tot 12mm breed

Maximale afdrukhoogte van 9mm

180dpi afdrukresolutie voor scherpe tekst

Snelle afdruksnelheden tot 20mm per seconde

Ingebouwde handmatige labelsnijder

Minimale labellengte 30mm | Maximale labellengte 300mm

Tot 2 regels per label

Aantal kopieën: 1-9

Gespiegeld afdrukken om labels aan de binnenzijde van deuren en ramen te kleven

Vertikaal afdrukken om labels op de rug van archiefmappen te kleven

### Labels ontwerpen

3 lettertypes, 10 afdrukstijlen en 3 tekengroottes

253 symbolen

15 decoratieve kaders

15 opslaglocaties voor vaak gebruikte labels

Functie voor kabellabelling

### Afmetingen en gewicht

111mm (b) x 204mm (d) x 58mm (h) | 0,40kg

### Meegeleverd

PT-H110 draagbaar beletteringssysteem

12mm zwart op wit gelamineerde TZe labeltape (4m)

Gebruikershandleiding

### Ondersteunde labeltapes

TZe tape cassettes: 3,5mm, 6mm, 9mm en 12mm

### Optionele accessoires

AD-24ES AC-adapter

TC4 tapesnijder



**brother**  
at your side



Contact:

### Brother International Belgium nv/sa

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Verantwoordelijk uitgever : Brother International Belgium nv/sa

[www.brother.be](http://www.brother.be) / [info@brother.be](mailto:info@brother.be) / Industrialaan 32 - 1702 Groot-Bijgaarden