



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technische Fiche: ALLESREINIGER

1 L

PRODUCT / Kenmerken

Artikelnummer :	ER30015	Intrastat code:	34022090
Beschrijving :	Krachtige reiniger voor alle harde en gladde oppervlakken in en om het huis: tegels, ramen, deuren, kasten, spiegels. Ook ideaal voor de auto en zelfs voor kleine wasjes en sterk vervuild textiel.		
Kenmerken :	Krachtig, streeploos en mild voor het milieu.		
Gebruiksaanwijzing :	2 tot 3 dopjes aan halve emmer lauw water toevoegen, hardnekkige vlekken inwrijven met onverdunde Eres ALLES-REINIGER op een vochtige spons - naspoelen met proper water - laten drogen.		
Specificaties :	EG - samenstelling :		
Kleur : Geel	Niet ionogene opp. act. Stof : < 5 %		
Geur : Citrus	Anionogene opp. act. stof : < 5 %		
Viscositeit : Waterig			
Dichtheid (g/ml) : 1,01	± 0,05		
pH (20°C) : 9	± 0,5	Bewaarmiddel : Nvt	
Actieve stof (°Brix) : 10,4	± 1	Parfum: citral, citronellol, limonene,	
Bewaartijd : Min 5 jaar		geraniol, linalool	
INCI samenstelling :	Aqua, Alcohol, Caprylyl/capryl glucoside, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Laureth-3, Citric acid, Ppg-2 methyl ether, Parfum, Limonene, Geraniol, Proprietary polymeric colorant, Colorant		

VERPAKKING

SPECIFICATIES :	Primaire verpakking	Secundaire verpakking	Pallet
Type :	Transparante fles met doseerdop	Amerikaanse doos, bedrukt	EURO 120 x 80 15 kg
Materiaal 1 :	Fles PE 60 g	Karton 375 g	Hout
Materiaal 2 :	Doseerdop PP 10 g	Etiket 2 g	Folie 200 g
Materiaal 3 :	Etiket 2 g		(tussen)karton 0 g
Gewicht Netto :	1.030 g	12.360 g	494 kg
Gewicht Bruto :	1.102 g	13.605 g	559 kg
Afmetingen L x B x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Aantal :	Stuks per karton: 12	dozen / pallet : 40	Eenheden/pallet: 480
Schikking - Stapeling :	2 rijen x 6 flessen	5 lagen x 8 kartons	
EAN- & TU-code :	5410458300150	25410458300154	

MILIEU & WETGEVING

Formule :	De grondstoffen, indeling en etikettering van dit preparaat zijn in overeenstemming met de REACH-regelgeving, CLP-regelgeving en Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze grondstoffenleveranciers.
Verpakking :	De componenten van deze verpakking en het omkarton zijn volledig recycleerbaar. De secundaire kartonnen verpakking bestaat uit FSC-gecertificeerd papier. Het materiaal gebruikt in de verpakking is in overeenstemming met EU richtlijn 94/62/EC en de REACH-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze verpakkingsleveranciers.
Conditie:	Onze producten dienen getransporteerd te worden in hun originele verpakking, droog en rechtop. De producten moeten opgeslagen worden in hun originele verpakking, droog, rechtop en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C. Paletten mogen bij opslag of transport nooit op elkaar gestapeld worden.
Milieu:	Wij voeren een actief beleid ter voorkoming van afval. Het spoel- en afvalwater wordt opgehaald, gezuiverd en nuttig hergebruikt. Ons engagement binnen FOST PLUS en VAL-I-PAC garandeert een bewust en efficiënt beheersen van onze afvalstroom. Milieu-info verpakking: zie www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: NETTOIE - TOUT

1 L

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER30015	Code Intrastat:	34022090
Description :	Un gel spécial qui enlève les dépôts de calcaire, nettoie et fait briller toutes les surfaces en acrylique. Eres SANI-NET ACRYL nourrit l'acrylique et est donc idéal pour l'entretien de vos baignoires, tubs de douches, lavabos et plans de travail en matières synthétiques.		
Caractéristiques :	Efficace; nettoie, enlève les dépôts de calcaire et dégraisse. Eres SANI-NET ACRYL nourrit l'acrylique et restaure son brillant. Facile à utiliser.		
Conseils d'utilisations :	Ajoutez 2 à 3 bouchons à un demi seau d'eau tiède - utilisez Eres NETTOIE-TOUT pur sur une éponge humide en cas de saleté prononcée, et frottez les taches et salissures - rincez à l'eau propre - laissez sécher.		
Spécifications :	EG - composition :		
Couleur : Jaune	Agents de surface non ioniques : < 5 %		
Odeur : Agrumes	Agents de surface anioniques : < 5 %		
Viscosité : Liquide			
Densité (g/ml) : 1,01	± 0,05		
pH (20°C) : 9	± 0,5	Conservateur : n/a	
Matière active (°Brix) : 10,4	± 1	Parfum: citral, citronellol, limonene,	
Temps de stockage : 5 ans min.		geraniol, linalool	
Composition INCI :	Aqua, Alcohol, Caprylyl/capryl glucoside, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Laureth-3, Citric acid, Ppg-2 methyl ether, Parfum, Limonene, Geraniol, Proprietary polymeric colorant, Colorant		

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon transp. bouchon doseur	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PE 60 g	Carton 375 g	Bois
Matériel 2 :	Bouchon doseur PP 10 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette 2 g		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	1.030 g	12.360 g	494 kg
Poids Brut :	1.102 g	13.605 g	559 kg
Dimensions L x P x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	Boxes / palette : 40	UVC / palette : 480
Disposition - Palettisation :	2 lignes x 6 bouteilles	5 couches x 8 cartons	
Code EAN- & TU :	5410458300150	25410458300154	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH, CLP règlement et le règlement (CE) No 648/2004 sur les détergents. L'(Les) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité tels que définis dans la réglementation (CE) No 648/2004 sur les détergents. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilées les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueillie, purifiée et réutilisée. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technical Data Sheet: ALL PURPOSE CLEANER

1 L

PRODUCT / Characteristics

Article number :	ER30015	Intrastat code:	34022090
Description :	A special gel to remove limescale, and to clean and shine all acrylic surfaces. Eres SANI-NET ACRYL nourishes the acrylic, making it perfect for cleaning your baths, shower tubs, washbasins and man-made work surfaces.		
Properties :	Powerful; cleans, removes limescale and degreases with ease. Nourishes the acrylic and restores its shine. Easy to use.		
Instructions :	add 2 to 3 cups to half a bucket of lukewarm water, for tenacious stains, rub with undiluted Eres ALL CLEANER onto a damp sponge - rinse with clean water - let it dry.		
Specifications :		EG - composition :	
Color : Yellow		Non-ionic surfactants : < 5 %	
Odor : Citrus		Anionic surfactants : < 5 %	
Viscosity : Liquid			
Density (g/ml) :	1,01 ± 0,05		
pH (20°C) :	9 ± 0,5	Preservation agents : n/a	
Active matter (°Brix) :	10,4 ± 1	Fragrance: citral, citronellol, limonene,	
Storage time :	min. 5 years	geraniol, linalool	
INCI composition :	Aqua, Alcohol, Caprylyl/capryl glucoside, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Laureth-3, Citric acid, Ppg-2 methyl ether, Parfum, Limonene, Geraniol, Proprietary polymeric colorant, Colorant		

PACKAGING

SPECIFICATIONS :	Primary packaging	Secondary packaging	Pallet
Type :	Transp. bottle with dosing cap	American box, printed	EURO 120 x 80 15 kg
Material 1 :	PE bottle 60 g	Cardboard box 375 g	Wood
Material 2 :	PP dosing cap 10 g	Label 2 g	Foil
Material 3 :	label 2 g		Reinforcem. Cardb. : 0 g
Net weight :	1.030 g	12.360 g	494 kg
Gross weight :	1.102 g	13.605 g	559 kg
Dimensions L x W x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Number :	Pcs / box : 12	Boxes / pallet : 40	cons. units/pallet : 480
Positioning - Stacking :	2 rows x 6 bottles	5 layers x 8 cartons	
EAN- & TU-code :	5410458300150	25410458300154	

ENVIRONMENT & LEGISLATION

Formula :	The raw materials, classification and labeling of this preparation comply with the REACH Regulation, CLP Regulation and Regulation (EC) 648/2004 on detergents. The surfactant(s) present in this preparation comply with the criteria for biodegradability set forward in Regulation (EC) 648/2004 on detergents. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Packaging :	The primary and secondary packaging are fully recyclable. The secondary cardboard packaging consists of FSC certified paper. The material used in the packaging is in compliance with EU directive 94/62 / EC and the REACH regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Conditions:	Our products need to be transported in their original packaging, dry and upright. The products need to be stored in their original packaging, dry, upright and at temperatures between 5° C and 25° C. Pallets may not be stacked during storage or transport.
Environment:	We pursue an active policy to prevent waste. The rinsing and waste water is collected, purified and reused usefully. Our commitment within FOST Plus and VAL-I-PAC ensures a conscious and efficient management of our waste stream. Environmental advice packaging material: see www.eres-sapoli.be .