

77725

Erstatningskassette, 400 mm, Hvid



Udskiftningskassette, 40 cm (serie 7752x og 7762x)

Tekniske data

Varenummer	77725
Materiale	Polypropylen Celle gummi
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Patent Pending/Patent Nummer	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Antal pr. æske	20 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	960 Stk.
Antal per lag (Palle)	120 Stk.
Colli Længde	410 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	210 mm
Længde	400 mm
Bredde	30 mm
Højde	45 mm
Nettovægt	0,09 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0063 kg
Vægt pap	0,0137 kg
Tara total	0,02 kg
Bruttovægt	0,11 kg.
Kubikmeter	0,00054 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	90 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	90 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020777257
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020777254
Toldpositionsnummer	40081900

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.