



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technische Fiche: AUTO SUPER SHAMPOO

500 ml

PRODUCT / Kenmerken

Artikelnummer :	ER30845	Intrastat code:	34053000
Beschrijving :	Autoshampoo die zorgt voor een schitterende hoogglans en de carrosserie beschermt. Reinigt grondig, verdiept de koetswerkkleur en maakt stofwerend.		
Kenmerken :	Krachtig; langdurig effect, geeft uw carrosserie een langdurige hoogglans die blijvend beschermt en stofwerend maakt.		
Gebruiksaanwijzing :	1. Spoel los vuil af met koud water. 2. Doe Super SHAMPOO in een lege emmer (2x goed knijpen) en vul met 10 liter lauw water. 3. Was de wagen grondig met een uitgespoelde spons. 4. Laat het koetswerk niet drogen en spoel af met proper regenwater. 5. Droog af en breng op glans met een zacht zeemvel af microvezeldoek.		
Specificaties :	EG - samenstelling :		
Kleur : Groen		Niet ionogene opp. act. Stof : 5-15 %	
Geur : Parfum		Kationogene opp. act. Stof : < 5 %	
Viscositeit : Waterig		Amfotere opp. act. stof : < 5 %	
Dichtheid (g/ml) : 1,01	± 0,05	Fosfonaten : < 5 %	
pH (20°C) : 7,5	± 0,5	Bewaarmiddel : Benzisothiazolinone,	
Droge stof (%) : 11,6	± 1	octylisothiazolinone	
Bewaartijd : Min 5 jaar		Parfum	
INCI samenstelling :	Aqua, Ppg-4 laureth-5, Quaternary c12-14 alkyl methylamine ethoxylate methylchloride, Ppg-2 methyl ether, Cocamidopropyl betaine, Sodium diethylenetriamine pentamethylene phosphonate, Glycol montanite, Parfum, Peg-7/ppg-2 propylheptyl ether, Non ionic surfactant, Heptamethyltrisiloxane, Trideceth-3, Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone		

VERPAKKING

SPECIFICATIES :	Primaire verpakking	Secundaire verpakking	Pallet
Type :	Groene fles, grijze dop	Amerikaanse doos, bedrukt	EURO 120 x 80 15 kg
Materiaal 1 :	Fles PE 29 g	Karton 170 g	Hout
Materiaal 2 :	Dop PP 9 g	Etiket 2 g	Folie 200 g
Materiaal 3 :	Etiket 2 g		(tussen)karton 0 g
Gewicht Netto :	505 g	6.060 g	424 kg
Gewicht Bruto :	545 g	6.715 g	485 kg
Afmetingen L x B x H mm :	92 x 50 x 214 mm	272 x 207 x 232 mm	1200 x 800 x 1310 mm
Aantal :	Stuks per karton: 12	dozen / pallet : 70	Eenheden/pallet: 840
Schikking - Stapeling :	3 rijen x 4 flessen	5 lagen x 14 kartons	
EAN- & TU-code :	5410458308453	15410458308450	

MILIEU & WETGEVING

Formule :	De grondstoffen, indeling en etikettering van dit preparaat zijn in overeenstemming met de REACH-regelgeving, CLP-regelgeving en Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze grondstoffenleveranciers.
Verpakking :	De componenten van deze verpakking en het omkarton zijn volledig recycleerbaar. De secundaire kartonnen verpakking bestaat uit FSC-gecertificeerd papier. Het materiaal gebruikt in de verpakking is in overeenstemming met EU richtlijn 94/62/EC en de REACH-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze verpakkingenleveranciers.
Conditie:	Onze producten dienen getransporteerd te worden in hun originele verpakking, droog en rechtop. De producten moeten opgeslagen worden in hun originele verpakking, droog, rechtop en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C. Paletten mogen bij opslag of transport nooit op elkaar gestapeld worden.
Milieu:	Wij voeren een actief beleid ter voorkoming van afval. Het spoel- en afvalwater wordt opgehaald, gezuiverd en nuttig hergebruikt. Ons engagement binnen FOST PLUS en VAL-I-PAC garandeert een bewust en efficiënt beheersen van onze afvalstroom. Milieu-info verpakking: zie www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: VOITURE SUPER SHAMPOO 500 ml

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER30845	Code Intrastat:	34053000
Description :	Shampooing pour voiture qui vous garantit un brillant éclatant et protège votre carrosserie. Nettoie en profondeur et intensifie la couleur. Effet anti-poussière.		
Caractéristiques :	Puissant; effet durable, confère à votre carrosserie un brillant et une protection de longue durée. Effet anti-poussière.		
Conseils d'utilisations :	1. Rincez les saletés libres avec de l'eau froide. 2. Mettez Super SHAMPOO dans un seau vide (pincez bien deux fois) et remplissez avec 10 litres d'eau tiède. 3. Lavez la voiture à fond avec une éponge rincée. 4. Ne laissez pas sécher la carrosserie et rincez avec de l'eau de pluie. 5. Essuyez et lustrez avec une peau de chamois ou un chiffon microfibres.		
Spécifications :		EG - composition :	
Couleur : Vert		Agents de surface non ioniques : 5-15 %	
Odeur : Parfum		Agents de surface cationiques : < 5 %	
Viscosité : Liquide		Agents de surface amphothères : < 5 %	
Densité (g/ml) : 1,01 ± 0,05		Phosphonates : < 5 %	
pH (20°C) : 7,5 ± 0,5		Conservateur : Benzisothiazolinone,	
Matière sèche (%) : 11,6 ± 1		octylisothiazolinone	
Temps de stockage : 5 ans min.		Parfum	
Composition INCI :		Aqua, Ppg-4 laureth-5, Quaternary c12-14 alkyl methylamine ethoxylate methylchloride, Ppg-2 methyl ether, Cocamidopropyl betaine, Sodium diethylenetriamine pentamethylene phosphonate, Glycol montanite, Parfum, Peg-7/ppg-2 propylheptyl ether, Non ionic surfactant, Heptamethyltrisiloxane, Trideceth-3, Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone	

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon vert, bouchon gris	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PE 29 g	Carton 170 g	Bois
Matériel 2 :	Bouchon PP 9 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette 2 g		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	505 g	6.060 g	424 kg
Poids Brut :	545 g	6.715 g	485 kg
Dimensions L x P x H mm :	92 x 50 x 214 mm	272 x 207 x 232 mm	1200 x 800 x 1310 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	Boxes / palette : 70	UVC /palette : 840
Disposition - Palettisation :	3 lignes x 4 bouteilles	5 couches x 14 cartons	
Code EAN- & TU :	5410458308453	15410458308450	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH, CLP règlement et le règlement (CE) No 648/2004 sur les détergents. L'(Les) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité tels que définis dans la réglementation (CE) No 648/2004 sur les détergents. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilés les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueillie, purifiée et réutilisée. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technical Data Sheet: CAR SUPER SHAMPOO

500 ml

PRODUCT / Characteristics

Article number :	ER30845	Intrastat code:	34053000
Description :	Car shampoo to ensure you get a sparkling shine and protect your car body. Cleans deeply and intensifies the colour. Dust-repellent effect.		
Properties :	Powerful formula; lasting effect, gives your car body a long-lasting shine and protection. Dust-repellent effect.		
Instructions :	1. Remove loose dirt with cold water. 2. Put Super-Shine Shampoo in an empty bucket (squeeze twice) and fill with 10 liter of lukewarm water. 3. Wash the car thoroughly with a well-rinsed sponge. 4. Do not let the coachwork dry and rinse with clean water. 5. Wipe dry and make shine with a soft shammy or microfibers cloth.		
Specifications :	Color : Green Odor : Perfume Viscosity : Liquid Density (g/ml) : 1,01 ± 0,05 pH (20°C) : 7,5 ± 0,5 Dry matter (%) : 11,6 ± 1 Storage time : min. 5 years	EG - composition :	Non-ionic surfactants : 5-15 % Cationic surfactants : < 5 % Amphoteric surfactants : < 5 % Phosphonates : < 5 % Preservation agents : Benzisothiazolinone, octylisothiazolinone Fragrance
INCI composition :	Aqua, Ppg-4 laureth-5, Quaternary c12-14 alkyl methylamine ethoxylate methylchloride, Ppg-2 methyl ether, Cocamidopropyl betaine, Sodium diethylenetriamine pentamethylene phosphonate, Glycol montanite, Parfum, Peg-7/ppg-2 propylheptyl ether, Non ionic surfactant, Heptamethyltrisiloxane, Trideceth-3, Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone		

PACKAGING

SPECIFICATIONS :	Primary packaging	Secondary packaging	Pallet
Type :	Green bottle with grey cap	American box, printed	EURO 120 x 80 15 kg
Material 1 :	PE bottle 29 g	Cardboard box 170 g	Wood
Material 2 :	PP cap 9 g	Label 2 g	Foil 200 g
Material 3 :	label 2 g		Reinforcem. Cardb. : 0 g
Net weight :	505 g	6.060 g	424 kg
Gross weight :	545 g	6.715 g	485 kg
Dimensions L x W x H mm :	92 x 50 x 214 mm	272 x 207 x 232 mm	1200 x 800 x 1310 mm
Number :	Pcs / box : 12	Boxes / pallet : 70	cons. units/pallet : 840
Positioning - Stacking :	3 rows x 4 bottles	5 layers x 14 cartons	
EAN- & TU-code :	5410458308453	15410458308450	

ENVIRONMENT & LEGISLATION

Formula :	The raw materials, classification and labeling of this preparation comply with the REACH Regulation, CLP Regulation and Regulation (EC) 648/2004 on detergents. The surfactant(s) present in this preparation comply with the criteria for biodegradability set forward in Regulation (EC) 648/2004 on detergents. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Packaging :	The primary and secondary packaging are fully recyclable. The secondary cardboard packaging consists of FSC certified paper. The material used in the packaging is in compliance with EU directive 94/62 / EC and the REACH regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Conditions:	Our products need to be transported in their original packaging, dry and upright. The products need to be stored in their original packaging, dry, upright and at temperatures between 5° C and 25° C. Pallets may not be stacked during storage or transport.
Environment:	We pursue an active policy to prevent waste. The rinsing and waste water is collected, purified and reused usefully. Our commitment within FOST Plus and VAL-I-PAC ensures a conscious and efficient management of our waste stream. Environmental advice packaging material: see www.eres-sapoli.be .